

题号	乡村全科助理医师 实践技能 第一站 病史采集
1	<p>胸痛, 发热 尿频尿急尿痛</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 体力负荷加重(劳累)、情绪激动、咳嗽。</p> <p>(2) 胸痛: 部位、性质、程度、持续时间、发作频率、加重与缓解因素。</p> <p>(3) 发热: 体温升高和变化情况, 有无寒战。</p> <p>(4) 伴随症状: 有无咳嗽、心悸、头晕、呼吸困难、出汗、反酸、胃灼热。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如心电图、胸部 X 线片等, 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>[</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 高血压病史 最高血压的程度, 是否治疗, 平时控制水平, 有无并发症(活动后气短、夜间阵发性呼吸困难、夜尿增多等)。</p> <p>3. 与该病有关的其他病史 既往有无类似发作, 有无糖尿病、血脂异常、胃食管反流病、痛风病史, 有无吸烟史, 有无心脑血管疾病家族史。</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 可能的诱因: 如劳累、憋尿、近期接受流产手术等。</p> <p>(2) 排尿频次、夜尿次数、每次尿量; 尿痛的部位、性质。</p> <p>(3) 伴随症状: 是否伴发热、腰痛、血尿、脓尿、排尿困难、尿道口分泌物等。</p> <p>部位、性质、程度(次数、缓急)、持续或加重时间, 加重或缓解因素</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否曾到医院就诊和检查, 是否做过血常规、尿常规、泌尿系统影像学检查等, 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠、大便和体重变化情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史 既往有无类似发作; 有无糖尿病、尿路结石、肿瘤等病史; 月经婚育史, 有无流产史等。</p>

	发烧咳嗽, 感冒, 意识障碍
2	<p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。</p> <p>(2) 发热体温升高和变化情况, 有无寒战。</p> <p>(3) 咳嗽: 是否持续及变化情况, 咳嗽性质。</p> <p>(4) 咳痰: 性状、量、气味, 有无咯血。</p> <p>(5) 伴随症状: 有无胸痛、呼吸困难, 有无全身中毒症状, 如全身乏力、食欲减退等。</p> <p>部位、性质、程度(次数、缓急)、持续或加重时间, 加重或缓解因素</p> <p>(1) 咳嗽: 性质、音色、程度, 发生的时间和规律, 加重或缓解因素。有无咳痰, 痰的性状和量;</p> <p>(2) 咳痰: 性状、量、颜色、有无异味, 有无季节性, 加重或缓解因素。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X 线胸片; 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 如有情绪激动、剧烈运动、劳累、外伤等。</p> <p>(2) 意识障碍: 起病急缓、持续的时间, 意识障碍前有无剧烈头痛、恶心呕吐, 出现意识障碍后有无抽搐。</p> <p>(3) 伴随症状: 有无发热、呼吸困难、咬破舌头、大小便失禁。</p> <p>部位、性质、程度(次数、缓急)、持续或加重时间, 加重或缓解因素</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血、尿常规和肝、肾功能及头颅 CT 检查等, 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠和体重变化情况。</p>

	<p>(二) 其他相关病史</p> <ol style="list-style-type: none">1. 有无药物过敏史及长期服药史、毒物接触史。2. 与该病有关的其他病史 有无急性感染休克、高血压、动脉硬化、糖尿病、肝肾疾病、肺源性心脏病、癫痫、颅脑外伤、肿瘤等病史。
3	<p>咳嗽咳痰胸痛</p> <p>(一) 现病史</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据主诉及相关鉴别问诊<ol style="list-style-type: none">(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。(2) 胸痛: 部位、性质、程度、持续时间、发作频率、加重与缓解因素。(3) 咳嗽: 性质、音色、程度, 发生的时间和规律, 加重或缓解因素。有无咳痰, 痰的性状和量;(4) 咳痰: 性状、量、颜色、有无异味, 有无季节性, 加重或缓解因素。(5) 伴随症状: 有无呼吸困难, 有无全身中毒症状, 如全身乏力、食欲减退等。2. 诊疗经过<ol style="list-style-type: none">(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X线胸片; 检查结果如何。(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。 <p>(二) 其他相关病史</p> <ol style="list-style-type: none">1. 有无药物过敏史。2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。
4	<p>心肌炎, 胸闷气短, 腹痛, 腹泻, 发烧, 咳嗽</p> <p>(一) 现病史 (10分)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据主诉及相关鉴别询问<ol style="list-style-type: none">(1) 发病诱因: 有无情绪激动、刺激性饮食、劳累、感染。(2) 胸闷: 发作频率及持续时间, 是否突发突止。加重或缓解因素。(3) 呼吸困难 (气短): 程度及持续时间, 有无夜间发作。加重或缓解因素 (与体位及活动的关系)。(4) 伴随症状: 有无头晕、晕厥, 有无乏力、胸闷、胸痛 (1分)。有无咳嗽、咳痰 (0.5)。有无易饥、多食、出汗。 <p>部位、性质、程度 (次数、缓急)、时间规律, 影响因素。</p>

	<p>2. 诊疗经过 (1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查。 (2) 治疗情况。</p> <p>3. 一般情况 发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史: 有无高血压、心脏病病史, 有无慢性肺部疾病病史, 有无肝病、肾病、甲状腺功能亢进症病史。有无烟酒嗜好。(2.5分)</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别询问 (1) 发病诱因: 有无饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、劳累及精神因素, 近期服药情况。 (2) 腹痛: 性质、程度, 与排便的关系, 有无放射痛及放射部位, 加重或缓解因素。 (3) 腹泻: 每日排便次数、粪便量及性状(需询问有无形状改变、便血及脓液), 有无里急后重。 (4) 发热: 程度和热型(每日体温变化规律), 有无畏寒、寒战。 (5) 伴随症状: 有无盗汗、头晕、乏力, 有无腹胀、恶心、呕吐。</p> <p>2. 诊疗经过 (1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查: 血常规、粪常规及隐血试验、肿瘤标志物, 结肠镜或结肠钡剂造影。 (2) 治疗情况: 是否用过抗菌药物治疗, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况: 发病以来饮食、睡眠及小便情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史: 有无结核病、炎症性肠病、细菌性或阿米巴痢疾、肠道肿瘤病史。有无妇科疾病病史。有无疫区居住史。有无手术、外伤史。有无肿瘤家族史。</p>	
题号	乡村全科助理医师 实践技能 第一站 (4、7、9、15、32)	



4

病史采集:

1、咳嗽, 低热

(一) 现病史

1. 根据主诉及相关鉴别问诊

(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。

(2) 发热体温升高和变化情况, 有无寒战。

(3) 咳嗽: 是否持续及变化情况, 咳嗽性质。

(4) 咳痰: 性状、量、气味, 有无咯血。

(5) 伴随症状: 有无胸痛、呼吸困难, 有无全身中毒症状, 如全身乏力、食欲减退等。

部位、性质、程度(次数、缓急)、持续或加重时间, 加重或缓解因素

(1) 咳嗽: 性质、音色、程度, 发生的时间和规律, 加重或缓解因素。

有无咳痰, 痰的性状和量;

(2) 咳痰: 性状、量、颜色、有无异味, 有无季节性, 加重或缓解因素。

2. 诊疗经过

(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X 线胸片; 检查结果如何。

(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。

3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。

(二) 其他相关病史

1. 有无药物过敏史。

2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。

2、黄绿色尿(黄疸)

(一) 现病史

1. 根据主诉及相关鉴别问诊

(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。

(2) 黄疸: 部位、颜色、有无巩膜黄染, 瘙痒及皮肤黏膜出血。大小便: 尿色、尿量, 粪便颜色(有无白陶土样便)

(3) 伴随症状: 有无腹痛、腹泻, 有无胸痛、有无瘙痒、乏力等。

部位、性质、程度(次数、缓急)、持续或加重时间, 加重或缓解因素

2. 诊疗经过

(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X 线胸片; 检查结果如何。

(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。

3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。

(二) 其他相关病史

1. 有无药物过敏史。

2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。

病史采集:

1、男 30 岁, 低热伴咳嗽, 痰中带血一周就诊。

(一) 现病史

1. 根据主诉及相关鉴别问诊

(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。

(2) 发热体温升高和变化情况, 有无寒战。

(3) 咳嗽: 是否持续及变化情况, 咳嗽性质。

(4) 咯血: 痰中带血的量和颜色。此次咯血的急缓、性状和量。咳痰: 痰的性状和量, 有无异味。有无季节性, 加重或缓解因素。

(5) 伴随症状: 有无胸痛、呼吸困难, 有无全身中毒症状, 如全身乏力、食欲减退等。

2. 诊疗经过

(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X 线胸片; 检查结果如何。

(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。

9

3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。

(二) 其他相关病史

1. 有无药物过敏史。

2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。

2、男孩, 10 个月, 腹泻一周就诊

(一) 现病史

1. 根据主诉及相关鉴别询问

(1) 发病诱因: 有无饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、劳累及精神因素, 近期服药情况。

(2) 腹泻: 每日排便次数、粪便量及性状(需询问有无形状改变、便血及脓液), 有无里急后重。

(3) 伴随症状: 有无腹痛、发热、有无盗汗、头晕、乏力, 有无腹

	<p>胀、恶心、呕吐。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查: 血常规、粪常规及隐血试验、肿瘤标志物, 结肠镜或结肠钡剂造影。</p> <p>(2) 治疗情况: 是否用过抗菌药物治疗, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况: 发病以来饮食、睡眠及小便情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史: 有无结核病、炎症性肠病、细菌性或阿米巴痢疾、肠道肿瘤病史。有无妇科疾病病史。有无疫区居住史。有无手术、外伤史。有无肿瘤家族史。</p>
32	<p>病史采集:</p> <p>1、58 岁, 发热, 便血</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 体力负荷加重 (劳累)、情绪激动、咳嗽。</p> <p>(2) 便血: 量, 间歇性或持续性, 有无黏液、脓液, 血与粪便是否相混。</p> <p>(3) 发热: 体温升高和变化情况, 有无寒战。</p> <p>(4) 伴随症状: 有无咳嗽、心悸、头晕、呼吸困难、出汗、反酸、胃灼热。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如心电图、胸部 X 线片等, 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>[</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史: 有无细菌性痢疾、痔、肛裂、炎症性肠病病史。有无疫区居住史。有无肿瘤家族史。</p> <p>2、18 岁, 发热, 头痛</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 体力负荷加重 (劳累)、情绪激动、咳嗽。</p> <p>(2) 头痛: 部位、性质、程度, 出现的缓急及持续时间, 与血压的关系, 加重或缓解因素。。</p> <p>(3) 发热: 体温升高和变化情况, 有无寒战。</p> <p>(4) 伴随症状: 有无咳嗽、心悸、头晕、呼吸困难、出汗、反酸、胃灼</p>

	<p>热。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如心电图、胸部 X 线片等, 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 高血压病史 最高血压的程度, 是否治疗, 平时控制水平, 有无并发症(活动后气短、夜间阵发性呼吸困难、夜尿增多等)。</p> <p>3. 与该病有关的其他病史 既往有无类似发作, 有无糖尿病、血脂异常、胃食管反流病、痛风病史, 有无吸烟史, 有无心脑血管疾病家族史。</p>
15	<p>病史采集:</p> <p>1、男性, 5 岁、胸痛 4 天门诊就珍</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 发病诱因: 有无受凉、醉酒等。</p> <p>(2) 胸痛: 部位、性质、程度、持续时间、发作频率、加重与缓解因素。</p> <p>(3) 伴随症状: 有无咳嗽、咳痰、呼吸困难, 有无全身中毒症状, 如全身乏力、食欲减退等。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>(1) 是否到医院就诊, 做过哪些检查, 如血常规、X 线胸片; 检查结果如何。</p> <p>(2) 治疗和用药情况: 如是否应用过抗生素治疗, 若用过, 是哪些抗生素, 疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>(二) 其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 其他相关病史 既往有无类似发作, 有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。</p> <p>2、女性, 尿频、尿急、尿痛门诊 1 天就诊。</p> <p>(一) 现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>(1) 可能的诱因: 如劳累、憋尿、近期接受流产手术等。</p> <p>(2) 排尿频次、夜尿次数、每次尿量; 尿痛的部位、性质。</p> <p>(3) 伴随症状: 是否伴发热、腰痛、血尿、脓尿、排尿困难、尿道口分</p>

	<p>泌物等。</p> <p>部位、性质、程度（次数、缓急）、持续或加重时间，加重或缓解因素</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>（1）是否曾到医院就诊和检查，是否做过血常规、尿常规、泌尿系统影像学检查等，检查结果如何。</p> <p>（2）治疗和用药情况，疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期饮食、睡眠、大便和体重变化情况。</p> <p>（二）其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 与该病有关的其他病史 既往有无类似发作；有无糖尿病、尿路结石、肿瘤等疾病史；月经婚育史，有无流产史等。</p>
7	<p>病史采集:</p> <p>女、咳嗽、咯血</p> <p>（一）现病史</p> <p>1. 根据主诉及相关鉴别问诊</p> <p>（1）发病诱因：有无受凉、醉酒等。</p> <p>（2）发热体温升高和变化情况，有无寒战。</p> <p>（3）咳嗽：是否持续及变化情况，咳嗽性质。</p> <p>（4）咯血：痰中带血的量和颜色。此次咯血的急缓、性状和量。</p> <p>（5）伴随症状：有无胸痛、呼吸困难，有无全身中毒症状，如全身乏力、食欲减退等。</p> <p>部位、性质、程度（次数、缓急）、持续或加重时间，加重或缓解因素</p> <p>（1）咳嗽：性质、音色、程度，发生的时间和规律，加重或缓解因素。</p> <p>有无咳痰，痰的性状和量；</p> <p>（2）咳痰：性状、量、颜色、有无异味，有无季节性，加重或缓解因素。</p> <p>2. 诊疗经过</p> <p>（1）是否到医院就诊，做过哪些检查，如血常规、X线胸片；检查结果如何。</p> <p>（2）治疗和用药情况：如是否应用过抗生素治疗，若用过，是哪些抗生素，疗效如何。</p> <p>3. 一般情况 近期睡眠、大便、小便和体重变化情况。</p> <p>（二）其他相关病史</p> <p>1. 有无药物过敏史。</p> <p>2. 其他相关病史 既往有无类似发作，有无哮喘、结核、支气管扩张病史等。</p> <p>男右上腹痛发热</p>

(一) 现病史

1. 根据主诉及相关鉴别询问

(1) 发病诱因：有无饮食不当（不洁饮食、进食刺激性食物）、劳累及精神因素，近期服药情况。

(2) 腹痛：性质、程度，与排便的关系，有无放射痛及放射部位，加重或缓解因素。

(3) 发热：程度和热型（每日体温变化规律），有无畏寒、寒战。

(4) 伴随症状：有无盗汗、头晕、乏力，有无腹胀、恶心、呕吐。

2. 诊疗经过

(1) 是否曾到医院就诊，做过哪些检查：血常规、粪常规及隐血试验、肿瘤标志物，结肠镜或结肠钡剂造影。

(2) 治疗情况：是否用过抗菌药物治疗，疗效如何。

3. 一般情况：发病以来饮食、睡眠及小便情况。

(二) 其他相关病史

1. 有无药物过敏史。

2. 与该病有关的其他病史：有无结核病、炎症性肠病、细菌性或阿米巴痢疾、肠道肿瘤病史。有无妇科疾病病史。有无疫区居住史。有无手术、外伤史。有无肿瘤家族史。