

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 9 期

【中医基础理论】

下列疾病中应采用“急则治其标”的是

- A. 二便不通
- B. 脾虚泄泻
- C. 阳虚外寒
- D. 阴虚内热
- E. 气血两亏

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

急则治标，适于病情严重，在疾病过程中又出现某些急重症状的情况。【医学教育网原创】这时则应当先治或急治。此时的危重症状已成为疾病矛盾的主要方面时，若不及时解决就要危及生命，或影响本病的治疗，故必须要采取紧急措施先治其标。如因明确的剧痛，频繁呕吐，二便不通等，可分别采用缓急止痛、降逆止呕、通利二便等治标之法。

故本题答案选 A。

【中药学】

主治肾虚阳痿及虚寒便秘的药物是

- A. 巴戟天
- B. 硫黄
- C. 雄黄
- D. 蛇床子
- E. 马钱子

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：硫黄主治病证：外用治疥癣，湿疹，阴疽疮疡；【医学教育网原创】内服治阳痿，虚喘冷哮，虚寒便秘。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

以下不属于营分证临床表现的是

A. 身热夜甚

B. 四肢抽搐

C. 神昏谵语

D. 口不甚渴

E. 斑疹隐隐



学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

营分证临床表现：身热夜甚，口不甚渴或不渴，心烦不寐，【医学教育网原创】甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛无苔，脉细数。选项 B 中四肢抽搐是血分证的表现。

故此题最佳的选项是 B。

【中西医结合内科学】

患者，男，34 岁，突起发热，热后突然出现肢体软弱无力，肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利者，其中医治疗的代表方是

A. 桑杏汤

B. 清燥救肺汤

C. 参苓白术散

D. 加味二妙散

E. 六味地黄丸

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

该患者为肺热津伤，筋失濡润证，治宜清热润燥，【医学教育网原创】养肺生津，选用方药为清燥救肺汤加减。

故本题答案选 B。

【传染病学】

关于治疗霍乱补液原则下列哪项是错误的

- A. 轻、中型患者可予以口服补液
- B. 中型患者 24 小时补液量为 4000~8000ml
- C. 静脉补液以 5：4：1 溶液
- D. 重型患者治疗应早期快速静脉补液
- E. 重型患者应积极补钾

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

霍乱补液的原则是早期、快速、足量，先盐后糖，【医学教育网原创】先快后慢，纠酸补钙，见尿补钾。

故本题答案选 E。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 9 期（word 版下载）