

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2022年第42期

问题索引：

1. 【问题】栓塞征象是什么？
2. 【问题】心脏的三尖瓣在右缘，为什么听诊区在左缘？
3. 【问题】妊娠期高血压病理生理变化基础是什么？
4. 【问题】血压测量的“四定”具体指的是哪些？
5. 【问题】不同程度的脱水怎么区分？

具体解答：

1. 【问题】栓塞征象是什么？

【解答】血栓栓塞根据栓塞的部位不同，通常症状也不同，具体如下：

- (1) 冠状动脉：可以表现为心绞痛、心梗，严重时可出现心衰；
- (2) 脑部血管：可以表现为脑梗、眼前发黑、头晕，甚至偏瘫，严重时会出现意识丧失；
- (3) 肾脏血管：[医学教育网原创]如果栓塞肾脏动脉，可以表现肾脏缺血。出现肾血管性高血压，还可出现肾功能不全，造成水肿、无尿；
- (4) 肠系膜动脉：严重时表现为剧烈腹痛，甚至导致肠坏死；
- (5) 下肢动脉：可以表现为下肢发白、发凉、发麻、剧烈疼痛，以及运动和感觉功能消失；
- (6) 肺动脉：可以表现为胸痛、气急、呼吸困难、心跳加快，严重时会出现休克。

2. 【问题】心脏的三尖瓣在右缘，为什么听诊区在左缘？

【解答】三尖瓣的解剖位置是在右心室和右心房之间，但心脏瓣膜听诊音并不是在瓣膜的生长位置听，而是听血流通过瓣膜后撞击在心壁的声音，所以三尖瓣的听诊音反而是在左心。

3. 【问题】妊娠期高血压病理生理变化基础是什么？

【解答】妊娠期高血压病理生理变化基础是全身的小动脉痉挛。

#### 4. 【问题】血压测量的“四定”具体指的是哪些？

【解答】血压测量的“四定”：[医学教育网原创]定时间、定部位、定体位、定血压计。

#### 5. 【问题】不同程度的脱水怎么区分？

【解答】不同程度的脱水的临床表现如下，可通过皮肤弹性、尿量和精神状态等进行区分。

	轻度	中度	重度
失水占体重百分比	3%~5%	5%~10%	>10%
精神状态	稍差，略烦躁	烦躁或萎靡	昏睡甚至昏迷
皮肤弹性	稍差	差	极差
口腔黏膜	稍干燥	干燥	极干燥
眼窝及前囟	稍凹陷	明显凹陷	深凹陷，眼睑不能闭合
眼泪	有	少	无
尿量	稍少	少	无
休克症状	无	无	有