

初级中药士《基础知识》模考试卷

一、A1型题

1. 火麻仁煎服时的剂量是

- A. 9~15g
- B. 15~20g
- C. 3~5g
- D. 5~10g
- E. 8~10g

2. 以下关于润下药的特点描述错误的是

- A. 多为植物种子和种仁
- B. 富含油脂
- C. 味甘质润
- D. 多入脾、大肠经
- E. 药力峻猛

3. 吴茱萸具有的功效是

- A. 温中回阳, 散寒止痛, 纳气平喘
- B. 祛寒止痛, 理气和胃, 温肺化饮
- C. 温中降逆, 散寒止痛, 温肾助阳
- D. 温中散寒, 回阳通脉, 温肺化饮
- E. 散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻

4. 以下关于使君子说法正确的是

- A. 煎服, 6~9g
- B. 炒香嚼服, 小儿每岁每日 1~1.5 粒, 1 日总量不超过 15 粒, 空腹服用, 每日 1 次, 连服 3 天
- C. 大剂量服用可引起呃逆、眩晕等不良反应
- D. 可与热茶同服
- E. 本品甘温, 既能驱虫, 又能疗癣

5. 善治尿血、血淋及热毒疮痛的药是

- A. 大蓟

- B. 小蓟
- C. 地榆
- D. 槐花
- E. 白及
6. 下列关于乳香、没药的说法错误的是
- A. 没药功用主治与乳香相似，具有活血止痛、消肿生肌之功
- B. 没药偏于行气伸筋，治疗痹症多用
- C. 没药偏于散血行瘀，治疗血瘀气滞之胃痛多用
- D. 可外用
- E. 胃弱者慎用，孕妇忌用
7. 以下药物的说法错误的是
- A. 半夏善治脏腑湿痰
- B. 天南星善祛风痰
- C. 白附子善治头面部诸疾
- D. 白前善于治疗痰热咳喘
- E. 瓜蒌可以治疗乳痈
8. 以下哪项是败毒散的功用
- A. 散寒祛湿，益气解表
- B. 助阳解表
- C. 宣肺降气，清热化痰
- D. 解肌清热
- E. 益气解表，祛湿和胃
9. 黄龙汤的功用是
- A. 润肠泻热，行气通便
- B. 温肾益精，润肠通便
- C. 攻逐水饮，凉血解毒
- D. 滋阴增液，泻热通便
- E. 泄热通便，益气养血
10. 清暑益气汤的主治是

- A. 恶寒发热，头重身痛，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮
- B. 身热烦渴，小便不利，或泄泻
- C. 暑湿证烦渴多汗，心悸怔忡，失眠多梦，小便不利
- D. 暑湿证兼微恶风寒，头痛头胀，咳嗽不爽
- E. 身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数

11. 归脾汤与天王补心丹都具有的功用是

- A. 滋肾
- B. 养心
- C. 活血
- D. 补肺
- E. 养肝

12. 小蓟饮子的组成药物中不含有的是

- A. 当归、蒲黄
- B. 生地黄、滑石
- C. 藕节、术通
- D. 大黄、车前子
- E. 栀子、淡竹叶

13. 含有甘草的方剂是

- A. 消风散
- B. 桑杏汤
- C. 真武汤
- D. 牵正散
- E. 一贯煎

14. 下列各项，与滋养肺阴无直接关系的是

- A. 百合固金汤
- B. 麦门冬汤
- C. 增液汤
- D. 清燥救肺汤
- E. 生脉散

15. 二陈汤在使用时需要
- A. 加生姜七片、乌梅一个
 - B. 加大枣十枚、生姜七片
 - C. 加生姜五片、大枣一枚
 - D. 水一盏半，入盐一捻同煎
 - E. 先煮半夏，后内诸药
16. 以下服药方法正确的是
- A. 热证寒药宜冷服
 - B. 寒证热药宜寒服
 - C. 真热假寒宜寒药寒服
 - D. 真寒假热宜热药热服
 - E. 寒证热证均热服
17. 具有安胎作用的是
- A. 黄芩
 - B. 黄连
 - C. 黄柏
 - D. 龙胆草
 - E. 秦皮
18. 既能芳香化湿，又能和胃止呕的是
- A. 佩兰
 - B. 苍术
 - C. 藿香
 - D. 厚朴
 - E. 砂仁
19. 能治疗闭经、月经不调的利尿通淋药是
- A. 石韦
 - B. 瞿麦
 - C. 篇蓄
 - D. 车前子

E. 茵陈

20. 治疗石淋宜选用的药物是

A. 茵陈

B. 木通

C. 滑石

D. 金钱草

E. 虎杖

21. 为治脾肾阳虚之五更泄泻的药物是

A. 肉桂

B. 干姜

C. 附子

D. 小茴香

E. 吴茱萸

22. 治疗肾阳不足，下元虚冷的尿频、遗尿等症宜用的药物为

A. 沉香

B. 干姜

C. 荔枝核

D. 吴茱萸

E. 乌药

23. 可以治疗小儿疳积的药物是

A. 南瓜子

B. 槟榔

C. 苦楝皮

D. 使君子

E. 贯众

24. 用治妇科瘀滞证，与当归、桃仁、红花等同用的药物是

A. 益母草

B. 红花

C. 桃仁

D. 丹参

E. 牛膝

25. 前胡的功效是

A. 宣肺祛痰，利咽排脓

B. 清热化痰，宽胸散结

C. 清热化痰，散结消痈

D. 降气化痰，疏散风热

E. 降气化痰止咳

26. 功能镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩的药物是

A. 代赭石

B. 龙骨

C. 朱砂

D. 磁石

E. 石决明

27. 牛黄的功效不包括

A. 凉肝息风

B. 祛风通络

C. 化痰

D. 清热解毒

E. 开窍

28. 北沙参与南沙参的共同功效是

A. 养阴清肺，安神

B. 养阴润肺，平抑肝阳

C. 养阴清肺，生津

D. 养阴清肺，补气

E. 养血敛阴，柔肝

29. 可用于多种疼痛的收涩药是

A. 五倍子

B. 肉豆蔻

- C. 五味子
D. 罂粟壳
E. 山茱萸
30. 不宜使用“下法”治疗的是
- A. 瘀血
B. 结痰
C. 咳嗽
D. 宿食
E. 积水
31. 逍遥散中薄荷的配伍意义是
- A. 疏肝行气
B. 疏肝解郁
C. 清利咽喉
D. 清利头目
E. 养血活血
32. 小建中汤的君药是
- A. 饴糖
B. 干姜
C. 芍药
D. 桂枝
E. 附子
33. 治疗汗多面红脉微者，可加龙骨、牡蛎以镇摄固脱的方剂是
- A. 当归四逆汤
B. 归脾汤
C. 四逆汤
D. 补中益气汤
E. 生脉散
34. 患者舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，治疗宜首选
- A. 四君子汤

- B. 参苓白术散
C. 补中益气汤
D. 玉屏风散
E. 地黄饮子
35. 患者饮食减少、体倦肢软、少气懒言、大便稀薄，宜选用
- A. 补中益气汤
B. 生脉散
C. 玉屏风散
D. 完带汤
E. 四物汤
36. 四君子汤的药物组成是
- A. 人参、白术、茯苓、甘草
B. 党参、白术、竹沥、猪苓
C. 人参、苍术、茯苓、甘草
D. 甘草、干姜、附子、南星
E. 当归、甘草、生姜、茯苓
37. 诃子在真人养脏汤中的作用是
- A. 下气消痰
B. 清肺利咽
C. 温肾暖脾
D. 涩肠止泻
E. 补气健脾
38. 凉开三宝指的是
- A. 紫雪、至宝丹、苏合香丸
B. 至宝丹、紫雪、安宫牛黄丸
C. 紫雪散、至宝丹、安宫牛黄丸
D. 苏合香丸、紫雪、安宫牛黄丸
E. 紫雪散、安宫牛黄丸、苏合香丸
39. 以下哪项是川芎茶调散的主治病证

- A. 外风头痛
- B. 气虚头痛
- C. 肝风头痛
- D. 痰厥头痛
- E. 血虚头痛

40. 下列说法错误的是

- A. 治燥剂适用于内燥证和外燥证
- B. 外燥分为凉燥和温燥, 初秋感受燥邪多为凉燥
- C. 外燥多为秋季感受秋令燥邪所致
- D. 内燥是由脏腑津液亏损所致
- E. 过食辛辣、房劳过度能引起内燥

41. 可以治疗寒热互结证的是

- A. 健脾丸
- B. 枳实消痞丸
- C. 枳实导滞丸
- D. 保和丸
- E. 肥儿丸

42. 不宜与甘草同用的药物是

- A. 人参
- B. 麻黄
- C. 桂枝
- D. 甘遂
- E. 大枣

43. 真热假寒证的用药原则是

- A. 使用热性药物
- B. 使用寒性药物
- C. 寒热药物均可
- D. 使用凉性药物
- E. 使用温性药物

44. 鸦胆子的服用剂量

- A. 0.5~2g
- B. 0.3~1g
- C. 1~5g
- D. 2~4g
- E. 0.3~0.7g

45. 以下属于谷精草的使用注意的是

- A. 气虚便溏者不宜用
- B. 阴虚血亏之眼疾者不宜用
- C. 脾胃虚弱者慎用
- D. 阴虚津伤者慎用
- E. 不宜与乌头类药材同用

46. 以下关于乌梢蛇的说法错误的是

- A. 可以治疗小儿惊风、破伤风
- B. 尤宜于风湿顽痹，日久不愈者
- C. 可煎服，也可以入丸剂或酒浸服
- D. 前人云其能“透骨搜风”
- E. 可治疗瘰疬、恶疮

47. 主要用于脾不统血，冲脉失固之虚寒性出血病证的药物是

- A. 凉血止血药
- B. 化瘀止血药
- C. 收敛止血药
- D. 温经止血药
- E. 所有止血药

48. 关于益母草与泽兰的说法错误的是

- A. 都可以利水消肿，祛瘀消痈
- B. 益母草应用更广泛
- C. 泽兰对于血虚者应慎用
- D. 益母草孕妇忌服

E. 泽兰为产科之要药

49. 以下关于蛤蚧和冬虫夏草的说法错误的是

A. 均可以治疗肺肾两虚之喘咳

B. 蛤蚧补益力强于冬虫夏草

C. 蛤蚧为诸癆虚损调补之要药

D. 冬虫夏草可以用于久咳虚喘

E. 蛤蚧善于纳气定喘

50. 用白藕捣汁或萝卜汁磨京墨调服的止血剂是

A. 十灰散

B. 失笑散

C. 咳血方

D. 槐花散

E. 小蓟饮子

51. 真武汤中，柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉（目闰）动，利小便以行水气的是

A. 茯苓

B. 白芍

C. 白术

D. 生姜

E. 附子

52. 补虚药多是五味中的

A. 甘味

B. 辛味

C. 苦味

D. 咸味

E. 酸味

53. 既能清热燥湿，又善清肺热的药物是

A. 黄芩

B. 黄连

C. 黄柏

D. 苦参

E. 龙胆

54. 生用清热泻火、除烦止渴，煨用收敛生肌，该中药是

A. 芦根

B. 磁石

C. 栀子

D. 石膏

E. 牛黄

55. 有补肝肾、强筋骨、安胎作用的祛风湿药是

A. 桑寄生

B. 杜仲

C. 桑枝

D. 豨莶草

E. 臭梧桐

56. 有消食和中，回乳除胀功效的药物是

A. 神曲

B. 王不留行

C. 鸡内金

D. 谷芽

E. 麦芽

57. 患者吃馒头过量，导致食积不化、脘腹胀满疼痛，最宜选用

A. 山楂

B. 麦芽

C. 莱菔子

D. 谷芽

E. 神曲

58. 下列药物中，既能活血调经、利水消肿，又能清热解毒的是

A. 红花

B. 泽兰

C. 当归

D. 桃仁

E. 益母草

59. 不属于牡蛎功效的是

A. 潜阳补阴

B. 重镇安神

C. 收敛固涩

D. 清肝明目

E. 软坚散结

60. 下列选项中, 不属于苏合香的功效的是

A. 解毒

B. 醒神

C. 开窍

D. 辟秽

E. 止痛

61. 下列药物中, 有补气升阳举陷、利水消肿功效的是

A. 白术

B. 黄精

C. 天冬

D. 黄芪

E. 甘草

62. 补益肝肾、收敛固涩的药是

A. 芡实

B. 西洋参

C. 生黄芪

D. 山茱萸

E. 覆盆子

63. 不属于和法范畴的是



- A. 调和营卫
- B. 分清上下
- C. 疏肝和胃
- D. 透达膜原
- E. 消食和胃

64. 大柴胡汤的主治病证是

- A. 少阳阳明合病
- B. 阳明厥阴合病
- C. 太阳少阳合病
- D. 太阳少阴合病
- E. 太阳阳明合病

65. 葛根黄芩黄连汤的主治是

- A. 协热下利
- B. 肝郁痛泻
- C. 热毒血痢
- D. 阴虚痢疾
- E. 虚寒痢疾

66. 越鞠丸所治“六郁”证中没有直接治疗的是

- A. 湿郁
- B. 火郁
- C. 痰郁
- D. 气郁
- E. 食郁

67. 平胃散的组成是

- A. 苍术，厚朴，陈皮，生甘草
- B. 苍术，厚朴，陈皮，炙甘草
- C. 白术，厚朴，陈皮，生甘草，生姜
- D. 苍术，厚朴，青皮，生甘草，生姜
- E. 苍术，白术，厚朴，陈皮，生甘草

68. 茵陈蒿汤的组成是

- A. 茵陈, 栀子, 大黄
- B. 茵陈, 龙胆, 栀子
- C. 茵陈, 龙胆, 大黄
- D. 茵陈, 栀子, 陈皮
- E. 茵陈, 陈皮, 大黄

69. 下列方剂中, 有理气化痰、和胃利胆功效的是

- A. 二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 大柴胡汤
- D. 半夏泻心汤
- E. 蒿芩清胆汤

二、B型题

- A. 牛蒡子
- B. 蝉蜕
- C. 荆芥
- D. 桑叶
- E. 薄荷

70. 具有疏散风热, 解毒消肿, 利咽透疹功效的药物是

71. 具有疏散风热, 明目透疹, 解痉功效的药物是

- A. 10~50g
- B. 0.1~0.5g
- C. 0.01~0.15g
- D. 15~30g
- E. 5~15g

72. 朱砂的使用剂量是

73. 龙骨的使用剂量是

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 阿胶
- D. 熟地
- E. 桑葚

74. 性温而能补血的药物是

75. 性平而能补血的药物是

- A. 麻黄、桂枝
- B. 麻黄、细辛
- C. 桂枝、细辛
- D. 干姜、细辛
- E. 干姜、半夏

76. 小青龙汤中主要发挥发汗解表药作用的药物是

77. 小青龙汤中主要发挥温肺化饮作用的药物是

- A. 大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥烈，脉沉实
- B. 下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实
- C. 腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟
- D. 大便干结，小便频数，胃肠燥热，脾约便秘证
- E. 自利清水，色纯青，或大便秘结，脘腹胀满，腹痛拒按，身热口渴，神疲少气，谵语，甚则循衣摸床，撮空理线，神昏肢厥，舌苔焦黄或焦黑，脉虚

78. 温脾汤的主治病证是

79. 黄龙汤的主治病证是

- A. 脾胃气虚证
- B. 脾虚湿盛证
- C. 脾虚气陷证

D. 脾虚肝郁证

E. 心脾气血两虚证

80. 四君子汤主治病证是

81. 参苓白术散主治病证

82. 补中益气汤主治病证是

A. 常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱

B. 泻痢无度，滑脱不禁，甚至脱肛坠下，脐腹疼痛，喜温喜按，倦怠食少，舌淡苔白，脉迟细

C. 遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱

D. 小便频数，或尿如米泔色，或遗尿，或遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱

E. 血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱

83. 金锁固精丸的主治病证是

84. 固冲汤的主治病证是

A. 苏合香丸

B. 清暑益气汤

C. 安宫牛黄丸

D. 青蒿鳖甲汤

E. 牛黄清心丸

85. 适用于温热病的是

86. 适用于热闭之轻证的是

A. 黄芩

B. 附子

C. 阿胶

D. 干地黄

E. 甘草

黄土汤中

87. 白术配伍上述哪味药材，温阳健脾以复统血之权

88. 哪味药材不仅能降吐衄上逆之血，又能制约白术过于温燥之性的是

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 1 : 3

D. 1 : 4

E. 1 : 5

89. 小活络丹中川乌与草乌的比例是

90. 增液汤中麦冬与生地的比例是

A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 麻黄杏仁甘草石膏汤

D. 败毒散

E. 麻黄细辛附子汤

91. “辛凉轻剂”指的是

92. “辛凉平剂”指的是

A. 柴胡

B. 防风

C. 白芷

D. 羌活

E. 细辛

93. 能治疗眉棱骨痛的药物是

94. 能治疗气虚下陷的药物是

95. 治疗肩背肢节疼痛为佳的药物是

96. 能治疗肺寒痰饮的药物是

- A. 十枣汤
- B. 温脾汤
- C. 济川煎
- D. 黄龙汤
- E. 麻子仁丸

97. 治疗肾虚便秘，首选的方剂是

98. 治疗脾约证，首选的方剂是

- A. 疏肝破气，消积化滞
- B. 理气健脾，燥湿化痰
- C. 理气散结，疏肝行滞
- D. 破气消积，化痰消痞
- E. 疏肝理气，散结消痞

99. 青皮的功效是

100. 枳实的功效是

2022年初级中药士《基础知识》考前模考大赛（二）答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】A

【答案解析】火麻仁

用法用量：煎服，9~15g，打碎入煎。

2. 【正确答案】E

【答案解析】各类泻下药的性能特点

攻下药：本类药物大多苦寒沉降，主入胃、大肠经。

润下药：本类药物多为植物种子和种仁，富含油脂，味甘质润，多入脾、大肠经。

峻下逐水药：本类药物大多苦寒有毒，药力峻猛。

3. 【正确答案】E

【答案解析】吴茱萸

性能：辛、苦，热。有小毒。归肝、脾、胃、肾经。

功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

4. 【正确答案】C

【答案解析】使君子的用法用量：煎服，9~12g，炒香嚼服，小儿每岁每日1~1.5粒，1日总量不超过20粒，空腹服用，每日1次，连服3天。大剂量服用可引起呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等不良反应，停药后症状可逐渐缓解。若与热茶同服，亦能引起呃逆、腹泻，故服用时忌饮热茶。

5. 【正确答案】B

【答案解析】小蓟的应用：

1. 血热出血证。尤善治尿血、血淋。

2. 热毒疮痈。

6. 【正确答案】B

【答案解析】乳香偏于行气伸筋，治疗痹症多用；没药偏于散血行瘀，治疗血瘀气滞之胃痛多用。

7. 【正确答案】D

【答案解析】白前是善于治疗痰湿或寒痰阻肺的，属于温化寒痰药。

8. 【正确答案】A

【答案解析】败毒散

【功用】散寒祛湿，益气解表。

9. 【正确答案】E

【答案解析】黄龙汤【功用】泄热通便，益气养血。

10. 【正确答案】E

【答案解析】清暑益气汤主治暑热气津两伤证。身热汗多。口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数。

11. 【正确答案】B

【答案解析】归脾汤

【功用】益气补血，健脾养心。

天王补心丹

【功用】滋阴清热，养血安神。

12. 【正确答案】D

【答案解析】小蓟饮子组成包括生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、山栀子和甘草。

13. 【正确答案】A

【答案解析】消风散【组成】荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕、苍术、苦参、石膏、知母、当归、生地、胡麻、生甘草。

14. 【正确答案】C

【答案解析】增液汤的功用是增液润燥，不是直接依靠滋肺阴进行润燥，是通过补水滋阴而润燥。

15. 【正确答案】A

【答案解析】二陈汤用法：加生姜七片、乌梅一个，同煎。

16. 【正确答案】A

【答案解析】寒证用热药宜热服，热证用寒药宜冷服。如出现真热假寒当寒药温服，真寒假热者则当热药冷服，以防格拒药势。

17. 【正确答案】A

【答案解析】黄芩

功效：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。

18. 【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是藿香的功效。藿香功效：芳香化湿，和胃止呕，发表解暑。

19. 【正确答案】B

【答案解析】瞿麦功效：利尿通淋，活血通经。可以治疗闭经、月经不调。

20. 【正确答案】D

【答案解析】金钱草

功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

应用

1. 湿热黄疸。

2. 热淋，石淋。本品能利尿通淋，善消结石，尤宜于石淋。

3. 恶疮肿毒，毒蛇咬伤。

本品还能化肝胆结石，用治肝胆结石，常配伍茵陈、郁金、大黄等利胆之品。

21. 【正确答案】E

【答案解析】吴茱萸能助阳止泻，用治脾肾阳虚之五更泄泻，与补骨脂、五味子、肉豆蔻同用，即四神丸。

22. 【正确答案】E

【答案解析】乌药功效：行气止痛，温肾散寒。

应用：

1. 寒凝气滞胸腹诸痛证。本品辛温，能温里散寒，行气止痛。用治寒凝气滞之胸腹胁肋闷痛，常与香附、甘草等同用，如小乌沉汤；用治气滞脘腹胀痛，可配伍木香、青皮等，如乌药散；用治寒疝腹痛，多与小茴香、青皮、高良姜等同用，如天台乌药散；用治痛经，可与当归、香附等同用。

2. 下元虚冷之尿频、遗尿。本品性温，能温肾散寒，缩尿止遗。用治尿频、遗尿，常与益智仁、山药等同用，即缩泉丸。

23. 【正确答案】D

【答案解析】使君子应用：1. 蛔虫病，蛲虫病。2. 小儿疳积。

24. 【正确答案】E

【答案解析】牛膝用治妇科瘀滞证，与当归、桃仁、红花等同用。

25. 【正确答案】D

【答案解析】A 是桔梗的功效；B 是瓜蒌的功效；C 是浙贝母的功效；D 是前胡的功效；E 是白前的功效。

26. 【正确答案】B

【答案解析】龙骨的功效：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

27. 【正确答案】B

【答案解析】牛黄的功效：凉肝息风，化痰开窍，清热解毒。

28. 【正确答案】C

【答案解析】北沙参功效：养阴清肺，益胃生津。

南沙参功效：养阴清肺，清胃生津，补气，化痰。

两者共同功效是养阴润肺，生津。

29. 【正确答案】D

【答案解析】罂粟壳应用：1. 久泻，久痢。2. 肺虚久咳。3. 多种疼痛。可用于胃痛、腹痛、筋骨痛等。

30. 【正确答案】C

【答案解析】下法是通过荡涤肠胃、泻下二便，以祛除体内有形实邪的一种治疗方法。适用于胃肠有实邪阻结，大便不通，或泄泻不爽，以及瘀血、结痰、积水肿胀等证。

31. 【正确答案】B

【答案解析】薄荷疏肝解郁，助柴胡疏肝而散郁热，共为佐药。

32. 【正确答案】A

【答案解析】小建中汤：方中重用饴糖甘温入脾，温中补虚，和里缓急，为君药。

33. 【正确答案】C

【答案解析】四逆汤【加减化裁】临证时若体壮之人，可用生附子 12g；如一服未愈而有气虚表现者，可加人参以补气固脱；汗多面红脉微者，可加龙骨、牡蛎以镇摄固脱。

34. 【正确答案】E

【答案解析】地黄饮子

【功用】滋肾阴，补肾阳，化痰开窍。

【主治】暗痲。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

35. 【正确答案】A

【答案解析】补中益气汤的主治：

1. 脾胃气虚证。饮食减少，少气懒言，体倦肢软，面色萎黄，大便稀溏，舌淡，脉大而虚软。

2. 气虚发热证。身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚。

3. 气虚下陷证。脱肛，子宫脱垂，久泻，久痢，崩漏，气短乏力。

36. 【正确答案】A

【答案解析】四君子汤【组成】人参、白术、茯苓、甘草（炙）各等分。

37. 【正确答案】D

【答案解析】真人养脏汤

方中重用罂粟壳涩肠固脱，为君药。肉豆蔻温中涩肠；诃子涩肠止泻，共为臣药。肉桂温肾暖脾；人参、白术补气健脾；当归、白芍养血和血；木香理气醒脾，又补而不滞，共为佐药。甘草补气和缓，调和诸药，为佐使药。

38. 【正确答案】B

【答案解析】至宝丹与安宫牛黄丸、紫雪皆为凉开之常用方，有清热开窍作用，合称“凉开三宝”。相比而言，“安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之”。

39. 【正确答案】A

【答案解析】川芎茶调散

【主治】外感风邪头痛。偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

40. 【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是治燥剂的适用范围。外燥多为秋季感受秋令燥邪所致，由于秋季气候有温凉之异，故外燥又分为凉燥与温燥。一般而言，初秋有夏暑的余热，多为感受温热燥邪，发为温燥，属热；深秋有近冬之寒气，多为感受风寒燥邪，发为凉燥，属寒。

41. 【正确答案】B

【答案解析】枳实消痞丸主治脾虚气滞，寒热互结证。心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便不调，或胸腹脘胀。

42. 【正确答案】D

【答案解析】此题目考查的是“十八反”的内容，其中甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花。

43. 【正确答案】B

【答案解析】《素问·至真要大论》“寒者热之，热者寒之”、《神农本草经·序例》“疗寒以热药，疗热以寒药”指出了如何掌握药物的四气理论以指导临床用药的原则。如遇到真寒假热则当用热药治疗，真热假寒证则当选用寒药以治之，不可真假混淆。

44. 【正确答案】A

【答案解析】用法用量：内服，0.5~2g，使用注意：本品有毒，对胃肠道及肝肾均有损害，内服需严格控制剂量，不宜多用久服。

45. 【正确答案】B

【答案解析】谷精草

性能：辛、甘，平。归肝、肺经。

功效：疏散风热，明目，退翳。

应用：

①风热目赤肿痛、眼生翳膜。

②风热头痛、齿痛。

用法用量：煎服，5~10g。

使用注意：阴虚血亏之眼疾者不宜用。

46. 【正确答案】D

【答案解析】乌梢蛇的应用：

1. 风湿顽痹，中风等。

2. 小儿惊风，破伤风。

3. 麻风，疥癣。

此外，本品又可治瘰疬、恶疮。

用法用量：煎服，9~12g；研末服，每次2~3g；或入丸剂、酒浸服。外用适量。

D项是蕲蛇的介绍。蕲蛇用于风湿顽痹，中风等。本品性善走窜，具有较强的祛风通络作用，前人云能“透骨搜风”，尤擅治病深日久之风湿顽痹。

47. 【正确答案】D

【答案解析】凉血止血药：主要用于血热妄行引起的各种出血病证。

化瘀止血药：主要用于瘀血内阻，血不循经之出血病证，以及跌打损伤、经闭、瘀滞心腹疼痛等。

收敛止血药：广泛用于各种出血病证。

温经止血药：主要用于脾不统血，冲脉失固之虚寒性出血病证。

48. 【正确答案】E

【答案解析】妇产科之要药指的是益母草。

49. 【正确答案】C

【答案解析】蛤蚧、冬虫夏草共同功效：均可补肺益肾而定喘咳，用于肺肾两虚之喘咳。不同功效：蛤蚧补益力强，偏补肺气，尤善纳气定喘，为肺肾虚喘之要药，兼益精血；冬虫夏草平补肺肾阴阳，兼止血化痰，用于久咳虚喘，劳嗽痰血，为诸癆虚损调补之要药。

50. 【正确答案】A

【答案解析】十灰散的用法：烧灰研末，纸包，碗盖于地上一夕。用白藕捣汁或萝卜汁磨京墨调服。

51. 【正确答案】B

【答案解析】附子温肾暖脾，化气行水，为君药。茯苓、白术补气健脾，利水渗湿，同为臣药。生姜配附子温阳散寒，伍苓、术辛散水气，又能和胃止呕；白芍之用有三：柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉（目闰）动，利小便以行水气，俱为佐药。

52. 【正确答案】A

【答案解析】甘：能补、能和、能缓，具有补益、和中、缓急止痛等功效。适用于虚证、脾胃不和、拘急疼痛等证。如人参、饴糖、甘草等甘味药（人参、饴糖、甘草均属于补虚药）。

53. 【正确答案】C

【答案解析】黄芩可治疗多种火热证。本品苦寒直折，能够清热泻火解毒，而尤善清泻肺火、胆火。用于肺热咳嗽、热病烦渴。功效：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。

54. 【正确答案】D

【答案解析】石膏功效：清热泻火，除烦止渴，煅石膏收敛生肌。

55. 【正确答案】A

【答案解析】桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

56. 【正确答案】E

【答案解析】麦芽功效：消食和中，回乳除胀。

57. 【正确答案】B

【答案解析】麦芽主治食积证。本品善能消食，尤能促进淀粉性食物的消化，故尤宜于米、面类食积。

58. 【正确答案】E

【答案解析】益母草功效：活血调经，利尿消肿，清热解毒。

59. 【正确答案】D

【答案解析】牡蛎功效：潜阳补阴，重镇安神，软坚散结，收敛固涩。

60. 【正确答案】A

【答案解析】苏合香功效：开窍醒神，辟秽止痛。

61. 【正确答案】D

【答案解析】黄芪功效：补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿。

62. 【正确答案】D

【答案解析】山茱萸功效：补益肝肾，收敛固涩。

63. 【正确答案】E

【答案解析】和法是通过和解或调和的作用，使半表半里之邪或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一种治疗方法。适用于邪在少阳、肝脾不和、肠胃不和、寒热错杂、表里同病等证。

E 属于消法。

64. 【正确答案】A

【答案解析】大柴胡汤【主治】少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力。

65. 【正确答案】A

【答案解析】葛根黄芩黄连汤【功用】解表清里。【主治】协热下利。身热下利，胸脘烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。

66. 【正确答案】C

【答案解析】越鞠丸：由肝脾气机郁滞，以致气、血、火、湿、痰、食相因成郁。本方五药，但统治六郁证。今五郁得解，痰郁亦随之而消，故方中不再另配化痰药，深寓治病求本之意。

67. 【正确答案】B

【答案解析】平胃散【组成】苍术四两厚朴三两陈橘皮二两甘草（炙）一两。

68. 【正确答案】A

【答案解析】茵陈蒿汤【组成】茵陈六两栀子十四枚大黄二两。

69. 【正确答案】B

【答案解析】温胆汤【功用】理气化痰，清胆和胃。

二、B型题

70. 【正确答案】A

【答案解析】牛蒡子

功效：疏散风热，利咽透疹，解毒消肿。

应用：

1. 外感风热，咽喉肿痛。长于解毒利咽，最适宜于风热感冒而见咽喉红肿疼痛者。
2. 麻疹不透。
3. 痈肿疮毒，疔腮喉痹。

用法用量：煎服，6~12g。本品性寒，滑肠通便，气虚便溏者慎用。

71. 【正确答案】B

【答案解析】蝉蜕

功效：疏散风热，利咽，透疹，明目退翳，解痉。

72. 【正确答案】B

【答案解析】朱砂

用法用量：内服，只宜入丸、散服，每次0.1~0.5g，不宜入煎剂。外用适量。

73. 【正确答案】D

【答案解析】龙骨

用法用量：煎服，15~30g，宜先煎。外用适量。

74. 【正确答案】A

【答案解析】当归的性能：甘、辛，温。归肝、心、脾经。

75. 【正确答案】C

【答案解析】阿胶的性能：甘，平。归肺、肝、肾经。

76. 【正确答案】A

【答案解析】小青龙汤方中麻黄、桂枝共为君，发汗散寒以解表邪，麻黄又能宣肺而平喘，桂枝温阳以化饮。

77. 【正确答案】D

【答案解析】小青龙汤方中干姜、细辛为臣，温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪。

78. 【正确答案】C

【答案解析】温脾汤主治阳虚寒积证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

79. 【正确答案】E

【答案解析】黄龙汤主治阳明腑实，气血不足证。下利清水，色纯青，或大便秘结，脘腹胀满，腹痛拒按，身热口渴，神疲少气，谵语，甚则循衣摸床，撮空理线，神昏肢厥，舌苔焦黄或焦黑，脉虚。

80. 【正确答案】A

【答案解析】四君子汤主治脾胃气虚证。面色萎白，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱。

81. 【正确答案】B

【答案解析】参苓白术散主治脾虚湿盛证。饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓。

82. 【正确答案】A

【答案解析】补中益气汤主治：

1. 脾胃气虚证。饮食减少，体倦肢软，少气懒言，面色（白光）白，大便稀薄，脉虚软。
2. 气虚下陷证。脱肛，子宫脱垂，久泻，久痢，崩漏等，气短乏力，舌淡，脉虚者。
3. 气虚发热证。身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力。

83. 【正确答案】C

【答案解析】金锁固精丸主治肾虚不固之遗精。遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱。

84. 【正确答案】E

【答案解析】固冲汤主治脾肾亏虚，冲脉不固证。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

85~86. 【正确答案】C、E

【答案解析】本题考查的安宫牛黄丸和牛黄清心丸的鉴别应用。二方都可以清热开窍，解毒，用治温热之邪，内陷心包，身热，神昏谵语，烦躁不安。

安宫牛黄丸由牛黄清心丸加味而成，主要是清心开窍，泻火解毒，起凉开作用。适用于温热病。

牛黄清心丸，由牛黄、朱砂、黄连、黄芪、栀子、郁金组成。主要是清热解毒、安神定志，适用于热入心包、神昏谵语、烦躁、惊厥等症。其清热开窍、安神祛痰的作用稍逊于安宫牛黄丸，适用于热闭之轻证。

87. 【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是黄土汤的组方原理。方中白术、附子温阳健脾以复统血之权，为臣药。

88. 【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是黄土汤的组方原理。方中干地黄、阿胶滋阴养血止血，即可补益已伤之阴血，又可制约白术、附子温燥伤血的副作用，为佐药；更配苦寒之性的黄芩，不仅能吐衄上逆之血，又能制约白术、附子过于温燥之性，也为佐药。

89. 【正确答案】A

【答案解析】小活络丹的组成：川乌、草乌、地龙、天南星各六两，乳香、没药各二两二钱。

90. 【正确答案】A

【答案解析】增液汤组成：玄参一两、麦冬八钱、细生地八钱。

91. 【正确答案】A

【答案解析】桑菊饮中含有桑叶、菊花、苦杏仁，肃肺止咳之力较大，但解表清热之力逊于银翘散，称之为“辛凉轻剂”。

92. 【正确答案】B

【答案解析】银翘散中含有金银花、荆芥、淡豆豉、牛蒡子、竹叶，解表清热之力较强，称之为“辛凉平剂”。

93. 【正确答案】C

【答案解析】白芷

应用：

1. 风寒感冒。
2. 头痛、牙痛、风湿痹痛。阳明经头痛，眉棱骨痛，尤为多用。为治阳明头痛要药。
3. 鼻渊。
4. 带下证。
5. 疮痈肿毒。
6. 皮肤风湿瘙痒。

94. 【正确答案】A

【答案解析】柴胡功能升阳举陷，可以治疗气虚下陷。

95. 【正确答案】D

【答案解析】羌活

应用：

1. 风寒感冒。对外感风寒夹湿证，尤为适宜。
2. 风寒湿痹。尤以上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛更为适宜。

96. 【正确答案】E

【答案解析】细辛

应用：

1. 风寒感冒及阳虚外感。
2. 头痛，鼻渊，牙痛，风湿痹痛。
3. 肺寒痰饮。

97. 【正确答案】C

【答案解析】济川煎【主治】肾虚便秘。肾阳虚弱，精津不足之大便秘结，小便清长，腰膝酸软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟。

98. 【正确答案】E

【答案解析】麻子仁丸【主治】肠胃燥热之便秘证（脾约证）。肠胃燥热，津液不足，大便干结，小便频数。

99. 【正确答案】A

【答案解析】青皮功效：疏肝破气，消积化滞。

100. 【正确答案】D

【答案解析】枳实功效：破气消积，化痰散痞。



正保医学教育网

www.med66.com