

主管中药师《相关专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. “病”的概念是

- A. 疾病某一阶段的病理概括
- B. 疾病过程的症状
- C. 疾病过程中的症状和体征
- D. 疾病过程中的体征
- E. 疾病总过程的病理概括

2. 阴阳的确切含义是

- A. 相互对立的两个事物
- B. 事物内部存在的相互对立的两个方面
- C. 矛盾的双方
- D. 对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括
- E. 古代的两点论

3. “阴损及阳，阳损及阴”体现阴阳在病理方面的哪种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互相转化
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳平衡

4. “重阴必阳，重阳必阴”阐释了何种机理

- A. 阴阳对立制约
- B. 阴阳互根互用
- C. 阴阳交感与互藏
- D. 阴阳消长平衡
- E. 阴阳转化

5. 五行学说中“火”的特性是

- A. 从革
- B. 炎上
- C. 稼穡
- D. 曲直
- E. 润下

6. 五行中“火”的特性是

- A. 曲直
- B. 炎上
- C. 稼穡
- D. 从革
- E. 润下

7. 五行相生的规律是

- A. 木→火→土→金→水→木
- B. 木→土→水→火→金→木
- C. 金→木→水→火→土→金
- D. 水→火→土→金→木→水
- E. 木→土→金→水→火→木

8. 肾为气之根，主要指的是

- A. 肾为五脏阳气的根本
- B. 主水液的蒸腾气化作用
- C. 主膀胱的气化开合作用
- D. 摄纳吸入清气的作用
- E. 为一身气化功能的根本



9. 区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据是

- A. 解剖形态的差异
- B. 经脉络属的有无
- C. 生理功能的差异
- D. 所在部位的不同
- E. 阴阳属性的不同

10. 胆汁的分泌与排泄依赖

- A. 胆贮藏、排泄胆汁的功能
- B. 肝主疏泄的功能
- C. 肾主藏精的功能
- D. 小肠泌别清浊的功能
- E. 脾主运化的功能

11. 被称为“君主之官”的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

12. 下列各项中，与“三焦”功能相关的是

- A. 受盛之官
- B. 传导之官
- C. 决渎之官
- D. 州都之官
- E. 相傅之官

13. 行于脉内的气是

- A. 卫气
- B. 营气
- C. 宗气
- D. 元气
- E. 心气

14. “吐下之余，定无完气”说明

- A. 气能生津
- B. 气能行津
- C. 气能摄津
- D. 津能载气
- E. 津能养气

15. “阳脉之海”是

- A. 阳跷脉
- B. 督脉
- C. 阳维脉
- D. 任脉
- E. 冲脉

16. 下列经脉中表里经关系不成立的是

- A. 阴维脉与阳维脉
- B. 足太阴脾经与足阳明胃经
- C. 足厥阴肝经与足少阳胆经
- D. 手太阴肺经与手阳明大肠经
- E. 手少阴心经与手太阳小肠经

17. 下列对火邪论述不准确的是

- A. 火性燔灼

B. 火性炎上

C. 易致阳性疮疡

D. 伤津耗气

E. 轻扬开泄

18. 以下不属于火邪致病特点的是

A. 易扰心神

B. 易于生风动血

C. 善行数变

D. 耗伤阴津

E. 其性上炎

19. 下列影响疫疠的发生与流行的因素不确切的是

A. 气候的反常变化

B. 社会因素

C. 预防隔离工作

D. 精神状态

E. 环境条件

20. 破伤风的发病属于何种发病形式

A. 感而即发

B. 徐发

C. 继发

D. 伏而后发

E. 复发

21. “阳中求阴”治法的病理基础是

A. 阴偏胜

B. 阳偏胜

- C. 阴偏衰
- D. 阳偏衰
- E. 阴阳两虚

22. 五心烦热、潮热盗汗、两颧红赤、消瘦、口燥咽干等症属于

- A. 阳偏盛
- B. 阴偏盛
- C. 阳偏衰
- D. 阴偏衰
- E. 阴阳两虚

23. 苔质疏松粗大，如豆腐渣，多见于

- A. 中风
- B. 痰饮
- C. 湿浊
- D. 食积
- E. 阴虚

24. 肾不纳气证的主要临床表现是

- A. 呼多吸少
- B. 小便失禁
- C. 带下清稀
- D. 久泻不止
- E. 恶寒发热

25. 寒性病出现寒象，用温热方药来治疗，属于

- A. 热者寒之
- B. 寒因寒用
- C. 热因热用

D. 阴病治阳

E. 寒者热之

26. 《金匱要略·脏腑经络先后病脉证》所曰：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”体现的防治原则是

A. 未病先防

B. 既病防变

C. 扶正祛邪

D. 调整阴阳

E. 正治反治

27. 属于“逆治”法的是

A. 热因热用

B. 寒者热之

C. 阳病治阴

D. 用热远热

E. 以通治通

28. 下列哪项属于肺的肃降功能

A. 呼出体内浊气

B. 将津液上输头面诸窍，外达全身皮毛肌腠宣散卫气

C. 宣发卫气

D. 将津液向内向下布散

E. 将代谢后的津液化为汗液排出体外

29. 生理特性喜燥恶湿的脏腑是

A. 肝

B. 肺

C. 脾

D. 胆

E. 心

30. 产生“天癸”的主要物质是

A. 肾中之精气

B. 肾阳之温煦

C. 肾阴之濡润

D. 肾之封藏

E. 元气之充足

31. 导致“故水病者，下为肘肿大腹，上为喘呼不得卧”的病理基础主要是

A. 心肾功能失常

B. 脾肺功能失常

C. 脾胃功能失常

D. 肺肾功能失常

E. 肝肾功能失常

32. “四气”不包括

A. 寒

B. 凉

C. 温

D. 热

E. 平

33. 桂枝发汗解肌功效与下列哪项作用无关

A. 扩张血管促进发汗

B. 抑制血小板聚集

C. 解热

D. 镇痛

E. 调节血液循环

34. 下列关于麻黄发汗的说法不正确的是

- A. 通过阻碍汗腺导管对钠离子的重吸收，呈现汗液分泌增加
- B. 通过兴奋汗腺 β 受体，使汗腺分泌增加
- C. 通过兴奋中枢神经系统有关部位而产生效应
- D. 人体处于温热环境时，麻黄碱促进汗腺分泌的作用更加显著
- E. 麻黄配伍桂枝后此作用明显增强

35. 板蓝根具有的作用是

- A. 抗恶性肿瘤作用
- B. 抑制乙型肝炎表面抗原作用
- C. 利胆作用
- D. 兴奋子宫平滑肌
- E. 升压作用

36. 秦艽抗炎的化学成分是

- A. 挥发油
- B. 糖类
- C. 秦艽碱甲
- D. 秦艽碱乙
- E. 秦艽碱丙

37. 下列选项中，不属于番泻叶的现代应用的是

- A. 便秘
- B. 急性机械性肠梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性乳腺炎
- E. 上消化道出血

38. 下列关于厚朴“燥湿消积、行气平喘”功效相关的药理作用，错误的是

- A. 调整胃肠运动
- B. 保肝
- C. 促进消化液分泌
- D. 抑制血小板聚集
- E. 抗菌抗病毒

39. 下列关于泽泻的药理作用，错误的是

- A. 利尿
- B. 抗感染
- C. 降血脂
- D. 降血糖
- E. 增强免疫

40. 附子的临床应用是

- A. 心肌炎
- B. 快速型心律失常
- C. 腰痛
- D. 急性胃肠炎
- E. 月经不调

41. 青皮的现代应用不包括

- A. 消化不良
- B. 胆结石
- C. 支气管炎
- D. 急性乳腺炎
- E. 癌症



42. 三七现代应用可以治疗的疾病是

- A. 肝炎
- B. 胃炎
- C. 高血压
- D. 消化不良
- E. 哮喘

43. 下列关于莱菔子的药理作用，错误的是

- A. 收缩平滑肌
- B. 镇咳
- C. 祛痰
- D. 升高血压
- E. 平喘

44. 有关益母草兴奋子宫的错误描述是

- A. 对多种动物的离体子宫呈兴奋作用
- B. 对动物在体子宫呈兴奋作用
- C. 对早孕、晚期妊娠和产后子宫有兴奋作用
- D. 对离体未孕子宫无兴奋作用
- E. 对离体未孕子宫有兴奋作用

45. 半夏的镇咳部位是

- A. 咳嗽中枢
- B. 支气管平滑肌
- C. 呼吸道黏膜
- D. 外周神经末梢
- E. 肺部牵张感受器

46. 以下哪项是酸枣仁的药理作用

- A. 升高血压
- B. 抑制免疫
- C. 兴奋中枢
- D. 升高血脂
- E. 镇静催眠

47. 地龙平喘作用的主要成分是

- A. 蚯蚓解热碱
- B. 蚯蚓素
- C. 多肽类
- D. 蚯蚓毒素
- E. 琥珀酸

48. 麝香的药理作用不包括

- A. 对 CNS 表现为兴奋和镇静的双重作用
- B. 抗病原体
- C. 抗凝血酶
- D. 抑制血小板聚集
- E. 抗炎

49. 关于甘草的药理作用，不正确的是

- A. 肾上腺皮质激素样作用
- B. 抗炎和抗变态反应
- C. 解毒
- D. 镇咳、祛痰
- E. 抑制血小板聚集

50. 下列关于收涩药的药理作用，错误的是

- A. 止泻

- B. 止血
- C. 抗菌
- D. 止吐
- E. 促进创伤愈合

51. 在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能的性能，是指药品质量的

- A. 有效性
- B. 安全性
- C. 稳定性
- D. 均一性
- E. 经济性

52. 对药品及与药品有关事项的严格管理，需要采取的手段包括

- A. 行政手段
- B. 经济手段
- C. 奖惩手段
- D. 市场手段
- E. 社会手段

53. 负责标定国家药品标准品、对照品的部门是

- A. 药品认证委员会
- B. 中国食品药品检定研究院
- C. 国家药典委员会
- D. 药品评价中心
- E. 药品审评中心

54. 中药二级保护品种的保护期限是

- A. 7 年

- B. 10 年
- C. 20 年
- D. 30 年
- E. 5 年

55. 中药材生产质量管理规范的简称是

- A. GMP
- B. GAP
- C. GCP
- D. GLP
- E. GPP

56. 下列有关麻黄、甘草的管理规定论述错误的是

- A. 国家加强对甘草、麻黄的科学研究和技术开发
- B. 限制其在饮料、食品、烟草中的使用
- C. 市场供应遵循“先国内后国外、先人工后野生、先药用后其他”的原则
- D. 鼓励投资建设甘草、麻黄围栏护育和人工种植基地
- E. 具有药品经营许可证的企业可以从事甘草、麻黄收购、加工和销售活动

57. 下列关于麻醉药品和第一类精神药品的使用单位麻精药品储存的说法不正确的是

- A. 专柜应当与公安机关报警系统联网
- B. 专库或专柜应当实行双人双锁管理
- C. 麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品
- D. 专柜应当使用保险柜
- E. 专库应当设有防盗设施并安装报警装置

58. 关于处方药与非处方药的管理，下列说法错误的是

- A. 处方药只准在专业性医药报刊进行广告宣传
- B. 处方药的警示语为：凭医师处方销售、购买和使用
- C. 遴选非处方药的原则是：应用安全、疗效确切、质量稳定、使用方便
- D. 非处方药的包装必须印有国家指定的非处方药专有标识，必须符合质量要求
- E. 处方药与非处方药施行统一管理制度

59. 麻醉药品和精神药品，是指

- A. 列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品
- B. 列入麻醉药品目录、精神药品目录的物质
- C. 列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品和其他物质
- D. 列入麻醉药品目录、第一类精神药品目录的药品和其他物质
- E. 列入麻醉药品目录、第二类精神药品目录的药品和其他物质

60. 生产毒性药品，每次配料时对复核人员的要求是

- A. 车间领导
- B. 2人以上
- C. 3人以上
- D. 5人以上
- E. 全车间人员

61. 药品零售企业供应和调配毒性药品

- A. 凭盖有医师所在医疗单位公章的正式处方配药，且不超过3日极量
- B. 凭工作证销售给个人，且不超过2日极量
- C. 凭医师处方配药，且不超过3日极量
- D. 凭医师处方可供应4日极量
- E. 凭盖有医师所在医疗单位公章的正式处方配药，且不超过2日极量

62. 按“临床必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重”原则遴选的药品目录是

- A. 非处方药
- B. 传统药
- C. 处方药
- D. 国家基本药物
- E. 基本医疗保险用药

63. 主要药事管理职能是根据药品管理法，为保证药品质量和公民用药安全、有效，对药品、药事组织、执业药师进行必要的管理的部门是

- A. 药品监督管理部门
- B. 发展与改革部门
- C. 劳动与社会保障部门
- D. 市场监督管理部门
- E. 环境保护部门

64. 下列关于甲类基本医疗保险药品的论述错误的是

- A. 临床必需
- B. 使用广泛
- C. 各省、自治区、直辖市可根据当地经济水平、医疗需要和用药习惯，进行适当调整
- D. 同类药品中价格低的药品
- E. 疗效好的药品

65. 以下哪项药品的警示语是“请仔细阅读药品使用说明书并按说明书使用或在药师指导下购买和使用”

- A. 非处方药
- B. 国家基本药物
- C. 现代药
- D. 传统药
- E. 处方药

66. 2001 年 10 月 1 日起，零售药店必须凭医生处方销售的制剂是

- A. 散剂
- B. 泡腾颗粒剂
- C. 注射剂
- D. 胶囊剂
- E. 黑膏药

67. 普通药品处方的颜色是

- A. 白色
- B. 淡红色
- C. 淡黄色
- D. 淡绿色
- E. 淡蓝色

68. 学专业技术人员调剂处方时的四查内容不包括

- A. 查处方
- B. 查药品
- C. 查配伍禁忌
- D. 查用药合理性
- E. 查医师资格、职称

69. 中药饮片调剂人员对存在“十八反”“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的中药处方，应

- A. 由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配
- B. 由负责调剂的中药师直接修改并签字后进行调配
- C. 由调剂科室负责的主管中药师修改处方后予以调配
- D. 由主管中药师确认处方后进行调配
- E. 拒绝调配

70. 进口满 5 年的药品，其药品不良反应须报告

- A. 该进口药品发生的所有不良反应
- B. 该类药品发生的所有不良反应
- C. 该类药品发生的新的和严重的不良反应
- D. 该类药品发生的罕见不良反应
- E. 该进口药品发生的新的和严重的不良反应

71. 个人发现的新的或严重的不良反应可以

- A. 直接向所在地市级药监局或卫生局报告
- B. 直接向所在地市级药监局或不良反应监测中心报告
- C. 直接向所在地省级药监局或卫生厅报告
- D. 直接向所在地省级药监局或不良反应监测中心报告
- E. 直接向国家药监局或不良反应监测中心报告

72. 药品经营企业终止经营药品或者关闭的，《药品经营许可证》由

- A. 企业自由处理
- B. 企业自行销毁
- C. 原发证机关缴销
- D. 原发证机关存档
- E. 原发证机关收回

73. 公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后

- A. 5 年
- B. 10 年
- C. 20 年
- D. 30 年
- E. 50 年

74. 知识产权的特征不包括

- A. 垄断性
- B. 独占性
- C. 地域性
- D. 时间性
- E. 永久性

75. 基本的药品储存养护措施不包括

- A. 冷藏
- B. 防冻
- C. 防潮
- D. 防虫
- E. 防辐射

76. 必须附有说明书的是

- A. 药品上市销售的最小包装
- B. 药品包装
- C. 药品内包装
- D. 药品中包装
- E. 药品的包装和标签

77. 依照《药品召回管理办法》规定，药品安全隐患的评估内容不包括

- A. 该药品引发危害的可能性，以及是否已经对人体健康造成了危害
- B. 对主要使用人群的危害影响
- C. 对特殊人群，尤其是高危人群的危害影响
- D. 该药品危害对企业的影响和后果
- E. 危害的严重与紧急程度及危害导致的后果

78. 详细交代服药方法、注意事项的调剂过程是

- A. 发药
- B. 核对方
- C. 配方
- D. 收方
- E. 审查处方

二、B型题

- A. 舌
 - B. 目
 - C. 口
 - D. 鼻
 - E. 二阴
79. 肺开窍于
80. 肝开窍于
81. 心开窍于

- A. 热邪亢盛
- B. 水湿内盛
- C. 心脾有热
- D. 肝风内动
- E. 中风先兆

82. 芒刺舌，多见于
83. 震颤舌，多见于
84. 歪斜舌，多见于
85. 吐弄舌，多见于
86. 齿痕舌，多见于



- A. 失音
- B. 谵语
- C. 郑声
- D. 独语
- E. 狂言

87. 喃喃自语，讲话无对象，见人便停止的是

88. 神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱的是

89. 言语粗鲁，狂妄叫骂，失去理智控制的是

90. 发不出音，称为

91. 神识昏糊，胡言乱语，声高有力的是

- A. 完谷不化
- B. 里急后重
- C. 大便失禁
- D. 滑泄
- E. 疟疾

92. 大便中夹有未消化的食物，称为

93. 排便时失控呈滑出之状，称为

94. 大便不能自控而排出，称为

95. 腹痛窘迫，时时欲泻，肛门重坠，便出不爽的状态，称为

- A. 胃寒证
- B. 食滞胃肠证
- C. 胃腑气滞证
- D. 胃腑血瘀证
- E. 胃肠实热证

96. 以胃肠实热炽盛为主的证候是

97. 以胃腑血行瘀阻为主的证候是

98. 以饮食停滞，胃肠失调为主的证候是

99. 以胃气壅滞，失于和降为主的证候是

100. 以寒邪犯胃，或胃阳不足为主的证候是

答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】E

【答案解析】病，是疾病的简称，是指有特定的病因、发病形式、病变机理、发病规律和转归的一种病理过程，反映疾病全过程的根本矛盾。是疾病总过程的病理概括。

2. 【正确答案】D

【答案解析】阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括。

3. 【正确答案】B

【答案解析】阴损及阳，阳损及阴体现了阴阳的互根互用关系，一方受损，另一方也会受到影响。

4. 【正确答案】E

【答案解析】阴阳转化，是指事物对立双方的总体属性，在一定的条件下可以向其相反的方向转化，即属阳的事物可以转化为属阴的事物，属阴的事物可转化为属阳的事物。如一年四季气候的变化或人体病证性质阳热或阴寒的变化。

阴阳的转化一般都出现于事物发展变化的“物极”阶段，即所谓“物极必反”。如果说阴阳消长是一个量变过程，那么阴阳转化是在量变基础上的质变。

5. 【正确答案】B

【答案解析】火的特性：“火曰炎上”，“炎”，有焚烧、灼热之意；

“上”，即向上。引申为凡是具有温热、升腾、明亮等作用或特性的事物，其属性可用“火”进行归纳。

6. 【正确答案】B

【答案解析】火的特性，是炎热、向上。古人称“火曰炎上”。炎上，是指燃烧之火，其性温热，其焰上升，引申为凡具有温热、升腾作用或性质的事物，均属于火。

7. 【正确答案】A

【答案解析】五行之间递相资生的次序是：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

8. 【正确答案】D

【答案解析】肾有摄纳肺所吸入的清气，防止呼吸表浅，以保证体内外气体正常交换的作用。

9. 【正确答案】C

【答案解析】主要通过生理功能的差异来区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据。

10. 【正确答案】B

【答案解析】贮藏于胆腑的胆汁，在肝气的疏泄作用下排泄而注入肠中。

11. 【正确答案】B

【答案解析】心为“君主之官”。

12. 【正确答案】C

【答案解析】三焦：决渎之官，水道出焉。

13. 【正确答案】B

【答案解析】营气行于脉内。

14. 【正确答案】D

【答案解析】津液也是气的载体之一，若津液大量流失，则随着津液的丢失，气也会脱失，《金匱要略心典·痰饮篇》说：“吐下之余，定无完气。”

15. 【正确答案】B

【答案解析】“阳脉之海”是督脉。

16. 【正确答案】A

【答案解析】阴维脉与阳维脉属于“奇经八脉”的范畴，不存在表里关系。

17. 【正确答案】E

【答案解析】火（热）邪有如下的性质和致病特点：①火热为阳邪，其性炎上；②火热易伤津耗气；③火热易生风动血；④火热易致阳性疮痍；⑤易扰心神；⑥易致生风动血。

18. 【正确答案】C

【答案解析】热（火）邪的致病特点包括：表现阳热之象、易于伤津耗气、主要侵犯人体上部、易致生风动血、易扰心神、易致阳性疮痍。

19. 【正确答案】D

【答案解析】精神状态存在个体差异，与疫疠的发生无直接关联。

20. 【正确答案】D

【答案解析】伏而后发，又称伏邪发病，是指机体感受某些病邪后，病邪潜伏于体内某些部位，经过一段时间之后，或在一定的诱因作用下发病，如破伤风、狂犬病、艾滋病及中医“伏气温病”等。

21. 【正确答案】C

【答案解析】求啥啥虚，求阴阴虚，为阴偏衰。

22. 【正确答案】D

【答案解析】以上症状为阴虚症状，阴偏衰是指机体在疾病过程中，精、血、津液等物质亏损，阴不制阳，导致阳气相对偏旺，机能活动虚性亢奋的病理状态。其病机特点多表现为阴液不足，宁静、滋养作用减退，阴不制阳，阳气相对有余的虚热性病理变化。

阴液不足以肺、肝、肾三脏为多见，尤其是肾，肾阴不足在阴偏衰的病机中占有相当重要的地位。阴虚则热与阳胜则热，虽然在病机上有一定的联系，但其病理特点则各不相同。前者是以阴虚为主的虚热，后者则是以阳胜为主的实热。

23. 【正确答案】D

【答案解析】腐苔一疏松粗大，如豆腐渣一食积、痰湿。

24. 【正确答案】A

【答案解析】肾不纳气证

[临床表现]久喘不止，呼多吸少，动则喘甚，腰肢酸软，自汗，神疲，声音低怯，舌淡苔白，脉沉弱。喘息严重时，突然出现冷汗淋漓，肢冷面青，脉浮大无根；或气短息促，颧红盗汗，心烦，五心烦热，舌红无苔，脉细数。

25. 【正确答案】E

【答案解析】寒性病证出现寒象，用温热性质的方药进行治疗，就称为“寒者热之”，如表寒证用辛温解表法，里寒证用辛热散寒法等。

26. 【正确答案】B

【答案解析】人体是个有机的整体，内脏之间在功能上互相协调配合，在病理上也必然会互相影响，互相传变。如张机《金匱要略·脏腑经络先后病脉证》

所曰：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”即指临床上治疗肝病时，可配合健脾和胃之法，使脾气旺盛而不致受邪。属于既病防变的范畴。

27. 【正确答案】B

【答案解析】正治法，又称逆治法。指逆疾病征象而治的方法，所用药物的药性与病性相反。比如热者寒之，寒者热之。

28. 【正确答案】D

【答案解析】所谓“肃降”，就是肺气向下的通降和使呼吸道保持洁净的作用。D项符合内容，当选。

29. 【正确答案】C

【答案解析】生理特性喜燥恶湿的脏腑是脾。

30. 【正确答案】A

【答案解析】肾精是人体胚胎发育的基本物质，肾精还能化生“天癸”。

31. 【正确答案】D

【答案解析】肺主气，司呼吸；肾主水，主纳气。既有水肿，又有呼吸的不顺畅，故为肺肾功能的失常。

32. 【正确答案】E

【答案解析】中药药性理论是中药理论的核心，是中医药基本理论的重要组成部分。是指导中医临床用药的重要依据。四气(四性)即寒、热、温、凉。

33. 【正确答案】B

【答案解析】桂枝有扩张血管，促进发汗的功效。它通过扩张血管，增加和调节血液循环，促使血液流向体表，从而有利于发汗和散热，与麻黄配伍用，则发汗力增强。

34. 【正确答案】B

【答案解析】“通过兴奋汗腺 α 受体，使汗腺分泌增加”是麻黄的发汗机制之一。

35. 【正确答案】B

【答案解析】板蓝根的药理作用有：①抗病原微生物；②提高机体免疫功能；③保肝。板蓝根抗病毒作用比较显著，对乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、流感病毒、乙型肝炎表面抗原均有抑制作用。

36. 【正确答案】C

【答案解析】秦艽有明显的抗炎作用。可明显抑制角叉菜胶所致大鼠足跖肿胀及巴豆油引起的小鼠耳肿胀，在抗炎的同时能降低大鼠肾上腺内维生素 C 的含量。而对于切除垂体或戊巴比妥钠麻醉的大鼠则无抗炎作用。说明秦艽碱甲抗炎作用是通过兴奋下丘脑、垂体，使 ACTH 分泌增多，从而增加肾上腺皮质的功能而起抗炎作用的。

37. 【正确答案】D

【答案解析】番泻叶的现代应用

1. 便秘。
2. 急性机械性肠梗阻。
3. 急性胰腺炎。
4. 上消化道出血。

38. 【正确答案】D

【答案解析】厚朴的药理作用不包括抑制血小板聚集。

39. 【正确答案】E

【答案解析】泽泻的主要功效是利小便，清湿热，无增强免疫的药理作用。

40. 【正确答案】C

【答案解析】附子的现代应用：①休克；②缓慢型心律失常；③风湿性关节炎、关节痛、腰腿痛、神经痛；④偏头痛。

41. 【正确答案】E

【答案解析】青皮的现代应用包括：

1. 消化不良。
2. 胆结石。
3. 支气管炎。
4. 急性乳腺炎。

42. 【正确答案】A

【答案解析】三七的现代应用：1. 上消化道出血；2. 眼前房出血；3. 脑血栓；4. 高胆固醇血症；5. 肝炎。

43. 【正确答案】D

【答案解析】莱菔子的药理作用为降低血压，可治疗高血压等病症。

44. 【正确答案】D

【答案解析】益母草兴奋子宫：益母草煎剂、醇浸膏及益母草碱对子宫平滑肌有兴奋作用，对各种动物的不同状态（已孕及未孕）的子宫模型（离体、在体及痿管）均有兴奋作用。

45. 【正确答案】A

【答案解析】生半夏、姜半夏、姜浸半夏和明矾半夏的煎剂对碘液注入猫胸腔或电刺激喉上神经所致之咳嗽有镇咳作用，其作用部位初步认为系抑制咳嗽中枢。

46. 【正确答案】E

【答案解析】酸枣仁具备的药理作用：1. 对中枢神经系统的作用：①镇静催眠②抗惊厥③镇痛、降温；2. 对心血管系统的作用：①抗心律失常②改善肌缺血、提高耐缺氧能力③降血压；3. 对血液系统的作用：①降血脂、抗动脉粥样硬化②抗血小板聚集；4. 提高免疫功能。

47. 【正确答案】E

【答案解析】地龙醇提液可明显增加大鼠和家兔气管肺灌流量，对抗组织胺和毛果芸香碱引起的支气管收缩，提高豚鼠对组胺反应的耐受力。平喘有效成分主要是琥珀酸。

48. 【正确答案】B

【答案解析】麝香药理作用：

1. 对中枢神经系统的影响：表现为兴奋和抑制的双重作用。
2. 对心血管系统的作用：麝香能扩张冠脉，增加冠脉流量，降低心肌耗氧量。麝香还有强心作用，麝香乙醚提取物静注有明显的降压作用，大剂量使心率减慢，其降压作用系通过扩张外周血管所致。此外，麝香还有抑制血小板聚集和抗凝血酶的作用。
3. 抗炎。

49. 【正确答案】E

【答案解析】甘草的药理作用包括：肾上腺皮质激素样作用；抗炎和抗变态反应；对消化系统作用；解毒；镇咳、祛痰。

50. 【正确答案】D

【答案解析】收涩药的药理作用包括：收敛、抗菌、止血、抑制腺体分泌、止泻。不包括止吐。

51. 【正确答案】A

【答案解析】有效性：有效性是指在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能的性能。有效性是药品的基本特征，若对防治疾病无效，则不能成为药品。

52. 【正确答案】A

【答案解析】运用法律手段和行政手段，实施对药品及与药品有关事项的严格管理，是世界各国普遍采用的管理措施。

53. 【正确答案】B

【答案解析】中国食品药品检定研究院负责标定国家药品标准品、对照品。

54. 【正确答案】A

【答案解析】中药保护品种的保护期限：中药一级保护品种保护期限分别为30年、20年和10年。中药二级保护品种的保护期限为7年。

55. 【正确答案】B

【答案解析】中药材生产质量管理规范的简称为GAP。

56. 【正确答案】E

【答案解析】国家对甘草和麻黄草收购、加工和销售实行专营和许可证制度。未取得甘草、麻黄草收购许可证的企业和个人不得从事甘草和麻黄草收购、加工和销售活动。

57. 【正确答案】A

【答案解析】麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置；专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。

58. 【正确答案】E

【答案解析】处方药与非处方药分类管理制度，是国际上通行的药品管理模式。《中华人民共和国药品管理法》第 37 条规定：国家对药品实行处方药与非处方药分类管理制度。故 E 错。

59. 【正确答案】C

【答案解析】根据《麻醉药品和精神药品管理条例》第 3 条规定，麻醉药品和精神药品，是指列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品和其他物质。

60. 【正确答案】B

【答案解析】毒性药品生产企业负责质量检验，并建立严格的管理制度：毒性药品生产企业必须由医药专业人员负责生产、配制和质量检验，并建立严格的管理制度，严防与其他药品混杂。每次配料，必须经 2 人以上复核无误，并详细记录每次生产所用原料和成品数，经手人要签字备查。

61. 【正确答案】E

【答案解析】药品零售企业供应和调配毒性药品应凭盖有医师所在医疗单位公章的正式处方配药，且不超过 2 日极量。

62. 【正确答案】D

【答案解析】国家基本药物的遴选原则：国家基本药物遴选应当按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重、基本保障、临床首选和基层能够配备的原则。

63. 【正确答案】A

【答案解析】药品监督管理部门负责对药品、药事组织、执业药师进行必要的行政管理以保证药品质量和公民用药安全、有效。

64. 【正确答案】C

【答案解析】《基本医疗保险药品目录》中的“甲类药品”由国家统一制定，全国各地不得调整。

65. 【正确答案】A

【答案解析】非处方药的警示语为：请仔细阅读药品使用说明书，并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

66. 【正确答案】C

【答案解析】2001年10月1日起，零售药店所有注射剂必须凭医生处方销售。

67. 【正确答案】A

【答案解析】1. 普通处方的印刷用纸为白色。
2. 急诊处方印刷用纸为淡黄色。
3. 儿科处方印刷用纸为淡绿色。
4. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸为淡红色。

68. 【正确答案】E

【答案解析】四查包括：查处方；查药品；查配伍禁忌；查用药合理性。

69. 【正确答案】A

【答案解析】对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配。

70. 【正确答案】E

【答案解析】进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该进口药品发生的所有不良反应；满5年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。

71. 【正确答案】D

【答案解析】个人发现的新的或严重的不良反应可以直接向所在地省级药监局或不良反应监测中心报告。

72. 【正确答案】C

【答案解析】药品经营企业终止经营药品或者关闭的，药品经营许可证由原发证机关缴销。

73. 【正确答案】E

【答案解析】《中华人民共和国著作权法》规定，著作权的保护期限为作者的有生之年及其死后的50年，超出法定期限的与药品有关的论著进入公有领域，任何人都可以使用，无须征得原著作权人继承人的同意，也不必支付报酬。

74. 【正确答案】E

【答案解析】知识产权不是永久有效的。

75. 【正确答案】E

【答案解析】基本的药品储存养护措施不包括防辐射。

76. 【正确答案】A

【答案解析】每个销售基本单元包装必须附有标签和说明书。

77. 【正确答案】D

【答案解析】药品安全隐患的评估内容不包括该药品危害对企业的影响和后果。

78. 【正确答案】A

【答案解析】发药时应详细交代服药方法、注意事项等。

二、B型题

79. 【正确答案】D

【答案解析】肺开窍于鼻，鼻与喉相通而连于肺，鼻和喉是呼吸的门户，故有“鼻为肺之窍”、“喉为肺之门户”的说法。

80. 【正确答案】B

【答案解析】肝开窍于目。目，又称“精明”，是视觉器官。肝的经脉上连于目系，眼目有赖于肝气之疏泄和肝血之营养，才能发挥正常的视觉功能，故说“肝开窍于目”。

81. 【正确答案】A

【答案解析】心开窍于舌

舌的功能是主司味觉和表达语言。舌的味觉功能和正确地表达语言，均有赖于心主血脉和心主神志的生理功能。

82. 【正确答案】A

【答案解析】芒刺舌，多见于热邪亢盛。

83. 【正确答案】D

【答案解析】震颤舌，多见于肝风内动。

84. 【正确答案】E

【答案解析】歪斜舌，多见于中风病或中风先兆。

85. 【正确答案】C

【答案解析】吐弄舌，多见于心脾有热。

86. 【正确答案】B

【答案解析】齿痕舌，多见于脾虚、水湿内盛证。

87. 【正确答案】D

【答案解析】喃喃自语，讲话无对象，见人便停止的是独语，常见于癫证，多是心气虚，精不养神的表现。而语言謇涩，则多属于风痰上扰的病变。

88. 【正确答案】C

【答案解析】神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱的，是郑声，属于心气大伤，精神散乱的虚证。

89. 【正确答案】E

【答案解析】若言语粗鲁，狂妄叫骂，失去理智控制的为狂言，常见于狂证，是痰火扰心所致。

90. 【正确答案】A

【答案解析】语声强弱：语声高亢洪亮，多言而躁动的，属实证、热证，语声低微无力，少言而沉静的，属虚证、寒证。若发不出音，称为“失音”，见于外感风寒、风热，或感邪后又伤于饮食，或妊娠末期气道受阻者，多属实证；见于内伤，肺肾阴虚，津液不能上承，表现为慢性或反复发作的，多属虚证。语声重浊，常见于外感和湿浊阻滞。

91. 【正确答案】B

【答案解析】语言错乱：“言为心声”，语言错乱多属于心的病变。若神识昏糊，胡言乱语，声高有力的，是谵语，常见于热扰心神的实证。

92. 【正确答案】A

【答案解析】脾肾阳虚不能腐谷消食，或伤食积滞，可见大便中夹有未消化的食物，称“完谷不化”。

93. 【正确答案】D

【答案解析】若久病体虚或年老体衰，导致脾肾阳虚，肛门失约，还可出现大便不能自控而排出的“大便失禁”，或排便时失控呈滑出之状的“滑泄”等状况。

94. 【正确答案】C

【答案解析】若久病体虚或年老体衰，导致脾肾阳虚，肛门失约，还可出现大便不能自控而排出的“大便失禁”，或排便时失控呈滑出之状的“滑泄”等状况。

95. 【正确答案】B

【答案解析】排便时有滞涩难挣而不通畅的感觉，称为排便不爽，多见于大肠湿热、伤食泄泻、肝郁乘脾等。排便时肛门有灼热感，是湿热下注，热迫大肠

所致。腹痛窘迫，时时欲泻，肛门重坠，便出不爽的，称为“里急后重”，多因湿热内阻，肠道气滞引起，是痢疾病的主症之一。

96. 【正确答案】E

【答案解析】胃肠实热证

[辨证要点]以胃肠实热炽盛为主，以腹部硬满疼痛、大便秘结和里热炽盛之象并见为辨证依据。

97. 【正确答案】D

【答案解析】胃腑血瘀证

[辨证要点]以胃腑血行瘀阻为主，以胃脘疼痛和瘀血之象并见为辨证依据。

98. 【正确答案】B

【答案解析】食滞胃肠证

[辨证要点]以饮食停滞，胃肠失调为主。以脘腹胀满疼痛、呕吐酸腐食臭为辨证依据。

99. 【正确答案】C

【答案解析】胃腑气滞证

[辨证要点]以胃气壅滞，失于和降为主。以胃脘胀满疼痛、脉弦涩为辨证依据。

100. 【正确答案】A

【答案解析】胃寒证

[辨证要点]以寒邪犯胃，或胃阳不足为主。以胃脘冷痛、遇冷痛剧为辨证依据。