

2022 年主管护师考试必备考点 (71-80)

【考点 71】各种阴道炎对比

类型	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病 (VVC)	萎缩性阴道炎
病原体	阴道毛滴虫	白色假丝酵母菌	--
诱因	阴道环境 PH ↑	PH ↓、妊娠、糖尿病, 广谱抗菌素	雌激素水平降低, 自净作用减弱
传播方式	性交直接传播 (主要方式) 间接传播	内源性传染	--
症状	稀薄泡沫状白带 外阴瘙痒	干酪样白带或豆渣样白带 外阴瘙痒	稀薄淡黄色或血性白带, 呈脓性, 臭味
体征	阴道充血、点状出血、泡沫状物	阴道充血糜烂、阴道黏膜上附着白色膜样物	阴道黏膜充血; 常有小出血点
化验	生理盐水悬滴法; 培养法	悬滴法找芽孢及假丝酵母菌	大量白细胞及基底层细胞, 无滴虫及念珠菌
治疗	甲硝唑	氟康唑	0.5%醋酸或 1%乳酸阴道灌洗
夫妻同治	是	对有症状的性伴侣应同时进行治疗, 无症状者无需治疗	否

【考点 72】功血类型的对比

	无排卵性功血 (最多见)	有排卵性功血	
		黄体功能不全	子宫内膜不规则剥脱 (黄体萎缩不全)
好发人群	青春期、绝经过渡期	生育期	生育期

临床表现	月经来了不走,走了不来。 子宫不规则出血	月经频发,周期缩短	周期正常,经期延长
治疗	1. 青春期: 止血用大剂量 雌激素; 促排卵; 2. 绝经过渡期: 诊刮+彻底刮宫止血	恢复其黄体功能	

【考点 73】葡萄胎、侵蚀性葡萄胎和绒癌的鉴别

	葡萄胎	侵蚀性葡萄胎	绒毛膜癌
先行妊娠	无	葡萄胎	各种妊娠
潜伏期	无	6 个月以内	12 个月以上
绒毛	有	有	无
浸润深度	蜕膜层	肌层	肌层、肺
治疗	清宫	化疗	化疗

【考点 74】宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢肿瘤对比

	宫颈癌	子宫内膜癌	卵巢肿瘤
原因	宫颈长期受刺激、 HPV	雌激素高度影响	卵巢持续排卵
病理	鳞癌最多见	腺癌最多见	--
转移途径	直接蔓延	直接蔓延	直接蔓延、腹腔种植播散
临床表现	接触性出血	绝经后阴道流血	腹部包块、腹水; 蒂扭转
辅助检查	筛查: 宫颈刮片 确诊: 活检	分段诊刮(早期最常用 最可靠的方法)	腹水找瘤细胞; 腹腔镜活检; 肿瘤标志物测定; 细针穿刺活检

【考点 75】高锰酸钾总结

- (1) 脐带消毒: 20%高锰酸钾消毒断面。
- (2) 外阴炎: 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴。

- (3) 滴虫阴道炎: 1:5000 高锰酸钾溶液阴道灌洗。
- (4) 晚期子宫颈癌: 米汤样或恶臭脓样阴道排液者, 可用 1:5000 高锰酸钾溶液擦洗阴道。
- (5) 外阴、阴道术前: 常用 1:5000 高锰酸钾行阴道冲洗或坐浴。
- (6) 外阴癌术前: 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴。

【考点 76】 阴道、宫颈上药的方法和适应症

方法		药物	适应症
局部用药	腐蚀性药物	20%~50%硝酸银	慢性宫颈炎颗粒增生型
		20%或 100%铬酸溶液	
	非腐蚀性药物	新霉素、氯霉素	急性或亚急性宫颈炎、阴道炎
		1%甲紫或大蒜液	假丝酵母菌性阴道炎
喷雾法		磺胺嘧啶、土霉素、呋喃西林	炎症
阴道后穹窿塞药		咪康唑栓、甲硝唑、制霉菌素片	阴道滴虫、假丝酵母菌感染者、老年性阴道炎及慢性宫颈炎
子宫颈棉球上药		抗生素药液和止血粉	宫颈急性或亚急性炎症伴有出血者

【考点 77】 主动免疫和被动免疫

	人工主动免疫	人工被动免疫
接种	抗原(疫苗、类毒素等)	抗体、活化的淋巴细胞、细胞因子
免疫产生的时间	慢, 1~4 周	快, 立即
免疫维持的时间	较长, 半年至数年	较短, 2~3 周
主要途径	疾病的预防	疾病的治疗或紧急预防

【考点 78】 黄疸的鉴别

	生理性黄疸	病理性黄疸
出现时间	足月儿生后 2~3 天出现黄疸, 4~5 天最重; 早产儿黄疸多于生后 2~3 天出现, 4~5 天达高峰	生后 24 小时内

持续时间	足月儿最迟不超过 2 周； 早产儿最长可延迟到 3~4 周	足月儿 > 2 周； 早产儿 > 4 周
其他条件	一般情况良好	黄疸退而复现；血清结合胆红素 > 34.2 $\mu\text{mol/L}$

【考点 79】黄疸的鉴别

	生理性黄疸	病理性黄疸
出现时间	足月儿生后 2~3 天出现黄疸， 4~5 天最重； 早产儿黄疸多于生后 2~3 天出 现，4~5 天达高峰	生后 24 小时内
持续时间	足月儿最迟不超过 2 周； 早产儿最长可延迟到 3~4 周	足月儿 > 2 周； 早产儿 > 4 周
其他条件	一般情况良好	黄疸退而复现；血清结合胆红素 > 34.2 $\mu\text{mol/L}$

【考点 80】新生儿肺炎

	羊水吸入性肺炎	胎粪吸入性肺炎	乳汁吸入性肺炎
吸入物	羊水	胎粪	乳汁
临床主要症状	呼吸改变： (呼吸急促、呼吸 困难、青紫、鼻翼 扇动、吸气性三凹 征)	缺氧症状：(皮肤、 指甲、口腔黏膜呈 黄绿色) 神经系统：(双目 凝视、尖叫、惊厥)	有乳汁从口、鼻流 出，面色青紫