

## 2022 年中药学职称必备考点（81-90）

## 【考点 81】常用动物类中药的药用部位及药材举例

药用部位	举例
干燥全体	水蛭、全蝎、蜈蚣、斑蝥
除去内脏的动物体	蚯蚓、蛤蚧、乌梢蛇、蕲蛇、金钱白花蛇
动物体某一部分	角（羚羊角）、鳞甲（龟甲）、骨类（豹骨）、贝壳（石决明）、脏器（鸡内金）
生理产物	分泌物（麝香）、排泄物（五灵脂）、生理产物（蝉蜕）
病理产物	珍珠、牛黄、马宝
某一部分的加工品	阿胶、鹿角胶、龟甲胶

## 【考点 82】花类药材用药部位

- (1) 已开放完整花：如洋金花。
- (2) 尚未开放花蕾：如丁香、金银花、辛夷。
- (3) 未开放花序：如款冬花。
- (4) 已开放花序：如菊花。
- (5) 花的一部分：

①西红花——柱头，玉米须——花柱；

②莲须——雄蕊；

③松花粉、蒲黄——花粉粒。

## 【考点 83】果实种子类科属小结

蔷薇科：木瓜、金樱子

姜科：砂仁、豆蔻

豆科：决明子、补骨脂

芸香科：枳壳、吴茱萸

楝科：川楝子

山茱萸科：山茱萸

马钱科：马钱子

木兰科：五味子

十字花科：葶苈子

大戟科：巴豆

鼠李科：酸枣仁

伞形科：小茴香

木犀科：连翘

茄科：枸杞子

茜草科：栀子

棕榈科：槟榔

**【考点 84】葶苈子**

商品名	来源种子	性状
南葶苈子	十字花科播娘蒿	外表黄棕色，一端钝圆，一端近截形，两面常不对称，味微辛、苦并有黏性
北葶苈子	十字花科独行菜	黏性较强，一端钝圆；另一端渐尖而微凹，凹处现白色点（种脐）

**【考点 85】桑寄生与槲寄生的区别**

品种	来源	性状
桑寄生	桑寄生科桑寄生	质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅
槲寄生	桑寄生科槲寄生	茎 2~5 叉状分枝。节膨大，节上有分枝或枝痕。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，皮部黄色，木部色较浅，射线放射状，髓部常偏向一边

**【考点 86】唇形科的藿香、薄荷、荆芥、益母草的区别**

广藿香（石牌、海南）	茎略呈方柱形，被柔毛，叶对生，两面均被灰白色绒毛。气香特异，味微苦
薄荷（江苏）	茎呈方柱形，有对生分枝，表面紫棕色或淡绿色。轮伞花序腋生。叶下表面有凹点状腺鳞。揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉
荆芥	茎呈方柱形，被短柔毛，叶对生，多已脱落，叶片 3~5 羽状分裂，裂片细长。穗状轮伞花序顶生。气芳香，味微涩辛凉
益母草	鲜用、干用，下部叶掌状 3 裂，上部叶羽状 3 裂。轮伞花序腋生。气微，味微苦

**【考点 87】全草类中药的来源以及入药部位**

品种	来源	入药部位
淡竹叶	禾本科	茎叶
桑寄生、槲寄生	桑寄生科	带叶茎枝
石斛	兰科金、鼓、流	茎
麻黄	麻黄科草、中、木贼	草质茎
肉苁蓉	列当科	肉质茎
紫花地丁	堇菜科	全草
金钱草	报春花科过路黄	全草
广藿香、荆芥、益母草、薄荷	唇形科	地上部分
穿心莲	爵床科	地上部分
青蒿	菊科黄花蒿	地上部分

【考点 88】金钱白花蛇、蕲蛇、乌梢蛇

品种	来源	性状
金钱白花蛇	眼镜蛇科银环蛇幼蛇	黑白相间，尾下鳞单行
蕲蛇（浙江）	蝮科五步蛇	翘鼻头：吻端向上翘起； 方胜纹：背部两侧黑褐色与浅棕色组成 V 斑纹； 连珠斑：腹部多数圆形黑斑； 佛指甲：尾部末端有三角形深灰色角质鳞片
乌梢蛇（浙江）	游蛇科乌梢蛇	脊部高耸成屋脊状（剑脊），尾下鳞双行

【考点 89】花鹿茸和马鹿茸

商品名	来源	性状
花鹿茸	梅花鹿	1 个侧枝——二杠（主枝为大挺，锯口 1cm 处侧枝为门庄）； 2 个侧枝——三岔； 锯口中部密布细孔
马鹿茸	马鹿	1 个侧枝——单门； 2 个侧枝——莲花； 3 个侧枝——三岔；

		4 个侧枝——四岔； 锯口面密布蜂窝样孔较大； 技巧：马家一门两朵花，老三老四去倒插
--	--	--

【考点 90】矿物药

矿物	本色	条痕色	其他特征	主成分
朱砂（湖南）	鲜红色或暗红色	红色至褐红色	朱砂粒状或块状	HgS
雄黄	深红色或橙红色	条痕淡橘红色	金刚光泽，燃之强烈蒜臭	As <sub>2</sub> S <sub>2</sub>
自然铜（四川）	亮淡黄色	绿黑色或棕红色	立方体	FeS <sub>2</sub>
赭石	暗棕红色或灰黑色	樱红色或红棕色	钉头、凹窝	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
滑石	白色、黄白色或淡蓝灰色	白色	指甲可刮下白粉，触之有滑润感；蜡样光泽	水合硅酸镁
石膏（湖北应城）	白色、灰白色或淡黄色		纵断面具纤维状纹理，并显绢丝样光泽	CaSO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O
芒硝	无色透明或类白色半透明		玻璃样光泽	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> · 10H <sub>2</sub> O