

2023

# 初级中药士

## —— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复 “基础测评” 领取答案及解析



## 《基础测评 50 题》

### 一、A型题

1.十九畏中硫黄畏

A.朴硝

B.硼砂

C.朱砂

D.珍珠

E.雄黄

2.下列药物中既能清热燥湿，又能泻肝胆火的是

A.黄柏

B.黄连

C.苦参

D.龙胆草

E.秦皮

3.用于温热病热入营血之身热口干、舌绛等证，当选用

A.石膏

B.栀子

C.牡丹皮

D.知母

E.生地黄

4.以下药物，既能清肝明目，又能润肠通便的是

A.决明子

B.菟丝子

C.鸦胆子

D.沙苑子

E.牛蒡子

5.功能固精止带，补脾止泻，养心安神的药物是

A.益智

B.芡实

C.桑螵蛸

D.莲子

E.覆盆子

6.外用水飞点眼，主治目赤翳障的中药是

A.蟾酥

B.硼砂

C.儿茶

D.炉甘石

E.砒石

7.不宜使用下法治疗的是

A.瘀血

B.结痰

C.咳嗽

D.宿食

E.积水

8.吸收快、能迅速发挥疗效，且能随证加减的剂型是

A.栓剂

B.丹剂

C.散剂

D.汤剂

E.丸剂

9.不属于佐药作用的是

A.配合君、臣药以加强治疗作用



B.直接治疗次要兼证

C.消除或减弱君、臣药的毒性，或制约其峻烈之性

D.君药性味相反而又能在治疗中起相成作用

E.引导诸药至病所的药物

10.小青龙汤中不包括的药物是

A.麻黄、芍药

B.细辛、干姜

C.桂枝、甘草

D.半夏、五味子

E.苦杏仁、桔梗

11.治疗外邪陷里而成之痢疾，并称之为“逆流挽舟”法的方剂是

A.补中益气汤

B.黄芪建中汤

C.葛根芩连汤

D.防风通圣散

E.败毒散

12.下列表述中，属“证”的是

A.结石

B.津亏

C.风疹

D.发热

E.痹证

13. 凡运动着的、兴奋的、上升的、外出的、前进的为阳，静止的、抑制的、下

降的、内入的、后退的为阴，体现的阴阳特性是

A.对立性

B.相关性

C.普遍性

D.规定性

E.相对性

14. “阴损及阳，阳损及阴”体现阴阳在病理方面的哪种关系

A.对立制约

B.互根互用

C.互相转化

D.阴阳消长

E.阴阳平衡



15.五行学说中“火”的特性是

A.从革

B.炎上

C.稼穡

D.曲直

E.润下

16.主通调水道的脏腑是

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

17.受盛之官是

A.小肠

B.脑

C.大肠

D.胆

E.三焦



18. 疾病发生的重要条件是

A. 气血失常

B. 阴阳偏盛

C. 阴阳偏衰

D. 正气不足

E. 邪气入侵

19. 破伤风的发病属于何种发病形式

A. 感而即发

B. 徐发

C. 继发

D. 伏而后发

E. 复发

20. 引起实热的病机是

A. 阳盛

B. 阴盛

C. 阳虚

D. 阴虚

E. 亡阳



21. 真热假寒的机制是

A. 阳盛格阴

B. 阴盛格阳

C. 阴盛则寒

D. 阴阳互损

E. 阳虚则寒

22. 符合下列哪项条件可以申请一级中药品种的保护

A. 从天然药物中提取的有效物质及特殊制剂

B. 相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品

C. 已经解除生产批号的品种

D. 对特定疾病有显著疗效的

E. 从天然药物中提取的有效物质

23. 以下关于麻醉药品和精神药品的描述，说法错误的是

A. 未经许可，任何单位、个人不得进行麻醉药品药用原植物的种植以及麻醉药品

和精神药品的实验研究、生产、经营、使用、储存、运输等活动

B. 麻醉药品分为第一类麻醉药品和第二类麻醉药品

C. 麻醉药品和精神药品生产、经营企业和使用单位可以依法参加行业协会，行业

协会应当加强行业自律管理



D.精神药品分为第一类精神药品和第二类精神药品

E.国家对麻醉药品药用原植物以及麻醉药品和精神药品实行管制

24.下列关于麻醉药品和第一类精神药品的使用单位麻精药品储存，说法错误的

是

A.专库或专柜应当与公安机关报警系统联网

B.专库或专柜应当实行双人双锁管理

C.麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品

和第一类精神药品

D.专柜应当使用保险柜

E.专库或专柜应当设有防盗设施并安装报警装置

25. 处方内容由哪几部分组成

A.前记、正文两部分组成

B.前记、后记两部分组成

C.正文、后记两部分组成

D.前记、正文、后记三部分组成

E.标题、前记、正文、后记四部分组成

26.米醋的作用不包括

A.散瘀止血





B.理气止痛

C.疏肝健脾

D.行水解毒

E.矫臭矫味

27. “逢子必炒”的目的是

A.改变药性

B.利于贮藏

C.便于有效成分煎出

D.缓和药性

E.提高药物净度

28.巴戟天的净制方法为

A.去毛

B.去心

C.去茎

D.去残根

E.去皮壳

29.苦杏仁的炮制条件是

A.10 倍量沸水，加热约 5 分钟

B.20 倍量沸水，加热约 10 分钟

C.10 倍量沸水，加热约 10 分钟

D.20 倍量沸水，加热约 5 分钟

E.5 倍量沸水，加热约 5 分钟

30.炮制何首乌时，每 100kg 何首乌，用黑豆

A.5kg

B.10kg

C.15kg

D.20kg

E.25kg

31.自然铜煅淬后的结果是

A.增强散瘀止痛作用

B.增强收敛生肌作用

C.缓和药性

D.增强收湿止痒作用

E.增强补血作用

32.木香的主产地是

A.河南

B.江苏

C.山东

D.云南

E.山西

33. “鹦哥嘴”或“红小辫”是形容哪个药材的性状鉴别特征

A.防风

B.银柴胡

C.天麻

D.党参

E.知母

34. 脊部高耸成屋脊状，俗称“剑脊”的药材是

A.蛤蚧

B.金钱白花蛇

C.蕲蛇

D.五步蛇

E.乌梢蛇

35. 药材为硫化物，主产地为湖南的是

A.朱砂





B.磁石

C.代赭石

D.胆矾

E.自然铜

36. 制备含毒性药物的散剂时,如药物的剂量在 0.01 ~ 0.1g, 可配制 1:10 的倍散

其含义为

A.取药物 1 份加赋形剂 9 份

B.取药物 1 份加赋形剂 10 份

C.取药物 1 份加赋形剂 11 份

D.取药物 2 份加赋形剂 9 份

E.取药物 2 份加赋形剂 10 份

35. 中药糖浆剂的含蔗糖量不低于

A.55% (g/ml)

B.60% (g/ml)

C.25% (g/ml)

D.35% (g/ml)

E.45% (g/ml)

36. 中药流浸膏每 1ml 相当于原药材

A.0.1g

B.1g

C.2g

D.5g

E.10g

37. 需要加入抑菌剂的是

A.固体药物

B.药物的灭菌粉末

C.无菌操作法制备的滴眼液

D.静脉注射液

E.脊髓注射液

38. 医师开汤剂处方时，若对药物的产地、炮制有特殊要求，应

A.直接告知调剂人员

B.注明在药品之后上方，并加括号

C.在药名之前写出

D.在处方前记中注明

E.在处方后记中注明

39. 矿石类中药因质地坚硬煎煮时应

A.烊化

B.包煎

C.后下

D.先煎

E.冲服

40.海藻、甘草在同一处方中出现时，应

A.自行改方后调配

B.与其他调剂人员协商后调配

C.找出具处方的医生重新签字后调配

D.拒绝调配

E.照方调配

## 二、B型题

1.

A.燥湿运脾，行气和胃

B.解表化湿，理气和中

C.清热，利湿，退黄

D.清热泻火，利水通淋

E.宣畅气机，清利湿热



- 1) 藿香正气散的功用是
- 2) 三仁汤的功用是
- 2.
- A.应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方
- B.不得调剂
- C.应当拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告
- D.药师应当按照有关规定报告
- E.应当经所在医疗机构有处方权的职业医师审核、并签名或加盖专用签章后方有效
- 1) 药师经处方审核后,认为存在用药不适宜时
- 2) 药师发现严重不合理用药或者用药错误
- 3.
- A.川木通
- B.大血藤
- C.通草
- D.苏木
- E.沉香

2) 来源于毛茛科的药材是

4.

A.崩解时限

B.融变时限

C.容散时限

D.相对密度

E.粘稠度

1) 属于硬胶囊剂检查项目的为

2) 属于煎膏剂检查项目的为

5.

A.冰片

B.大青盐

C.芦荟

D.桃仁

E.丁香

1) 易潮解溶化的中药是

2) 易粘连的中药是

扫码回复 “基础测评” 领取答案及解析

正保医学教育网  
www.med66.com



正保医学教育网  
www.med66.com