

初级中药师 基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著

《基础测评 50 题答案及解析》

一、A 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】十九畏歌诀：“硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌、草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺，大凡修合看顺逆，炮炙博莫相依。”即：硫黄畏朴硝。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】龙胆草

性能：苦，寒。归肝、胆经。

功效：清热燥湿，泻肝胆火。

应用：

1. 湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒。尤善清下焦湿热。

2. 肝火头痛，目赤耳聋，胁痛口苦。善泻肝火胆实火。

3. 惊风抽搐。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】生地黄可用于治疗热入营血，舌绛烦渴，斑疹吐衄。生地黄为清热、

凉血、止血之要药，又其性甘寒质润，能清热生津止渴，多配玄参、连翘、丹参等同用。

4.【正确答案】A

【答案解析】决明子

性能：甘、苦、咸，微寒。归肝、大肠经。

功效：清热明目，润肠通便。

应用：

- 1.目赤肿痛、羞明多泪、目暗不明。功善清肝明目。
- 2.头痛、眩晕。
- 3.肠燥便秘。

5.【正确答案】D

【答案解析】莲子的功效：固精止带，补脾止泻，养心安神。

6.【正确答案】D

【答案解析】炉甘石应用：

- 1.目赤翳障。
- 2.溃疡不敛，湿疮，湿疹，眼睑溃烂。

用法用量：外用适量，研末撒布或调敷。水飞点眼、吹喉。一般不内服。使用注

意：宜炮制后用。

7.【正确答案】C

【答案解析】下法是通过荡涤肠胃、通泻大便的方法，使停留在肠胃的有形积滞从二便排出的一种治法。适用于燥屎内结、冷积不化、瘀血内停、宿食不消、结痰停饮以及虫积等证。

汗法是通过发汗解表、宣肺散邪的方法，使在表的六淫之邪随发散而解的一种治法。适用于外感表证、疹出不透、疮疡初起，以及水肿、泄泻、咳嗽、疟疾等兼有表证者。

8.【正确答案】D

【答案解析】汤剂的特点是吸收快、能迅速发挥药效，便于随证加减，适用于病证较重或病情不稳定的患者。

9.【正确答案】E

【答案解析】佐药可分为：①佐助药。即配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物；②佐制药。即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或制约其峻烈之性的药物；③反佐药。与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

10.【正确答案】E

【答案解析】小青龙汤组成包括麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、半夏

和五味子。

11. 【正确答案】 E

【答案解析】败毒散：用本方治疗外邪陷里而成之痢疾，意即疏散表邪，表气疏通，里滞亦除，其痢自止。此种治法，称为“逆流挽舟”法。

12. 【正确答案】 B

【答案解析】津亏属证，结石、风疹、痹证属病，发热属症。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】阴阳特性：

规定性：阴阳的规定性体现在两个方面：一是事物阴阳属性的规定性。凡运动着的、兴奋的、上升的、外出的、前进的为阳，静止的、抑制的、下降的、内入的、后退的为阴，阴阳学说对事物属性的这种规定，在前提不变的情况下，已确定的属性是不变的。二是中医学将人体内具有温煦、推动、兴奋作用的物质及其功能规定为阳，而将人体内具有滋润、凝聚、抑制作用的物质及其功能规定为阴。

14. 【正确答案】 B

【答案解析】阴损及阳，阳损及阴体现了阴阳的互根互用关系，一方受损，另一方也会受到影响。

15. 【正确答案】 B

【答案解析】火的特性：“火曰炎上”，“炎”，有焚烧、灼热之意；“上”，即向上。

引申为凡是具有温热、升腾、明亮等作用或特性的事物，其属性可用“火”进行归纳。

16.【正确答案】D

【答案解析】肺主通调水道。

17.【正确答案】A

【答案解析】小肠受盛化物，故为受盛之官。

18.【正确答案】E

【答案解析】邪气的入侵则是疾病发生的重要条件，如六淫邪气伤人，就是外感病发生的外在因素。因此在一般情况下，邪气只是发病的条件，并非是决定发病与否的唯一因素。

19.【正确答案】D

【答案解析】伏而后发，又称伏邪发病，是指机体感受某些病邪后，病邪潜伏于体内某些部位，经过一段时间之后，或在一定的诱因作用下发病，如破伤风、狂犬病、艾滋病及中医“伏气温病”等。

20.【正确答案】A

【答案解析】阳盛则热，且盛代表邪气有余，为实证，故病机为实热证。

21. 【正确答案】 A

【答案解析】阳盛格阴主要是由于阳热邪气过盛，深伏于里，阳气被遏，闭郁于内而不能透达于外，使阴阳之气不相交通，互相格拒，出现内真热、外假寒的病理状态。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】一级保护中药品种：符合下列条件之一的中药品种，可以申请一级保护：对特定疾病有特殊疗效的；相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品；用于预防和治疗特殊疾病的。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】麻醉药品不分为第一类和第二类麻醉药品。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置；专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】处方内容由前记、正文、后记三部分组成。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】醋，味酸苦，性温。具有引药入肝、理气、止血、行水、消肿、解毒、散瘀止痛、矫味矫臭等作用。

27. 【正确答案】 C

【答案解析】果实种子类药物，炒制后表皮爆裂，有效成分易于溶出，这便是“逢子必炒”的根据和用意。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】净选加工时，需除去非药用部位，使调配时剂量准确或减少服用时的副作用。如厚朴去粗皮、枳壳去瓢、巴戟天去心、党参去芦、枇杷叶去毛等。

29. 【正确答案】 A

【答案解析】焯杏仁：取净杏仁置 10 倍量沸水中，加热约 5 分钟，至种皮微膨起即捞出，用凉水浸泡，取出，搓开种皮与种仁，干燥，筛去种皮。用时捣碎。

30. 【正确答案】 B

【答案解析】炮制何首乌时，每 100kg 何首乌，用黑豆 10kg。

31. 【正确答案】 A

【答案解析】自然铜生品质重而硬，一般经火煅醋淬后药用，经煅淬后，可以是质地酥脆，便于粉碎加工，有利于煎出有效成分，并且能增强散瘀止痛作用。多用于跌打肿痛，筋骨折伤。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】 木香主产于云南省。四川、西藏亦产。为栽培品。

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 天麻呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长3~15cm，宽1.5~6cm，厚0.5~2cm。表面黄白色至淡黄棕色，有纵皱纹及由点状突起（潜伏芽）排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。一端有红棕色至深棕色枯芽苞，习称“鹦哥嘴”或“红小辫”，或为残留茎基；另一端有圆脐形疤痕。质坚实，不易折断，断面较平坦，角质样，黄白色至淡棕色。气特异，味甘。

34. 【正确答案】 E

【答案解析】 乌梢蛇呈圆盘状，盘径约至16cm，长可达2m。头盘在中间，扁圆形，眼大而不凹陷，有光泽。上唇鳞8枚，第4、5枚入眶，颊鳞1枚，眼前下鳞1枚，鳞较小，眼后鳞2(3)枚。表面黑褐色或绿黑色，密被菱形鳞片。背鳞16~14行，背中央2~4行鳞片强烈起棱，形成两条纵贯全体的黑线。脊部高耸成屋脊状，俗称“剑脊”。腹部剖开，边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长，尾下鳞双行。剥皮者仅留头尾之皮鳞，中段较光滑。气腥，味淡。

35. 【正确答案】 A

【答案解析】朱砂来源于硫化物类矿物辰砂族辰砂，其主要产地为湖南、贵州、四川等，其中湖南辰州的产量最好。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】毒性散剂的剂量在 0.01 ~ 0.1g 者，可配制 1:10 倍散，即取药物 1 份加入赋形剂 9 份。

35. 【正确答案】 E

【答案解析】糖浆剂的含义与特点：糖浆剂系指含有药物、饮片提取物或芳香物质的浓蔗糖水溶液。除另有规定外，中药糖浆剂中含蔗糖量应不低于 45% (g/ml)。蔗糖的近饱和水溶液称为单糖浆，其蔗糖浓度为 85% (g/ml) 或 64.71% (g/g)。因糖浆剂含有糖或芳香性矫味剂，可掩盖药物的苦味或其他不良气味，深受儿童患者欢迎。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】中药流浸膏剂每 1ml 相当于原药材 1g。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】抑菌剂是眼用溶液剂的附加剂，需要加入无菌操作法制备的滴眼液中。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】《中国药典》对需特殊处理的品种都有明确的规定。卫生部《处方管理办法》规定"药物调剂、煎煮的特殊要求注明在药品之后上方，并加括号，如布包、先煎、后下等；对药物的产地、炮制有特殊要求，应在药名之前写出"。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】矿石类、贝壳类、动物角甲类饮片因质地坚硬，有效成分不易煎出，应打碎先煎 30 分钟，再与它药同煎。如生石膏、生磁石、生赭石、生紫石英、生寒水石、自然铜、生龙骨、生龙齿、生瓦楞子、生石决明、生牡蛎、生蛤壳、生珍珠母、龟甲、鳖甲、水牛角片、鹿角霜等。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】调剂人员在审方和调配时除应熟记歌诀内容外，还必须掌握《中国药典》、《中华人民共和国卫生部药品标准》(简称《部颁药品标准》)和《国家食品药品监督管理局国家药品标准》(简称《局颁药品标准》)中有关不宜同用药的规定，以其作为判断是否有配伍禁忌的法定依据。若病情需要同用时，必须经处方医师重新签字后才能调配。

二、B 型题

1.

1) 【正确答案】 B

【答案解析】藿香正气散的功用是解表化湿，理气和中。

2) 【正确答案】 E

【答案解析】三仁汤的功用是宣畅气机，清利湿热。

2.

1) 【正确答案】 A

【答案解析】药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告。

2) 【正确答案】 C

【答案解析】药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告。

3.

1) 【正确答案】 A

【答案解析】硬胶囊剂的检查项目有：水分、装量差异、崩解时限、微生物限度。

2) 【正确答案】 D

【答案解析】煎膏剂应无焦臭、异味，无糖的结晶析出。煎膏剂应按照《中国药

典》(一部)附录制剂通则的有关规定进行不溶物检查,不得检出焦屑等异物。加饮片细粉的煎膏剂不再检查不溶物。煎膏剂的相对密度应符合各品种项下的规定,加饮片细粉的煎膏剂不检查相对密度。装量及微生物限度检查应符合《中国药典》(一部)附录制剂通则的有关规定。

4.

1)【正确答案】D

【答案解析】苏木为豆科植物苏木的干燥心材。

2)【正确答案】A

【答案解析】川木通为毛茛科植物小木通或绣球藤的干燥藤茎。

5.

1)【正确答案】B

【答案解析】潮解溶化是指有些固体药物在潮湿空气中逐渐吸收水分,而发生溶解现象。易潮解的中药,矿物类如芒硝、绿矾、硼砂、硃砂、大青盐和秋石等。糖、盐加工炮制品如糖参、全蝎(盐炙)、天冬;海产品如海藻、昆布;中成药有糖衣片、散剂、颗粒剂等。

2)【正确答案】C

【答案解析】粘连指含糖胶、树脂、蜡质等成分的固态中药,在温度升高的影响

下，自身变软，粘结成块，然后由固态变为浓厚黏稠的融流状态的变异现象。易产生粘连的中药有蜂蜡、阿魏、甘草浸膏、鸡血藤浸膏、乳香、芦荟及各种胶囊等。

