

## 《基础护理学》

### 第九章 舒适、休息、睡眠与活动

#### 第一节 舒适

#### 三、促进病人舒适的护理措施

##### (四) 维持病人舒适体位

##### 3. 常用卧位

原: 3) 中凹卧位: ②实施: 抬高头胸部约  $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$  , 抬高下肢约  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

改: 3) 中凹卧位: ②实施: 抬高头胸部约  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$  , 抬高下肢约  $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$

## 第十三章 给药

### 第四节 注射给药法

#### 七、动脉注射及动脉血标本采集法

##### 4. 方法:

原: 右手持注射器, 在两指间垂直或与动脉走向呈  $40^{\circ}$  角刺入动脉。

改: 右手持注射器, 在两指间垂直或与动脉走向呈  $45^{\circ}$  刺入动脉

#### 第五节 药物过敏试验

##### 一、青霉素过敏试验及过敏反应的处理

原: (二) 青霉素过敏反应

改: (二) 青霉素过敏反应及处理

## 第十四章 静脉输液与输血

### 第一节 静脉输液

#### 三、常用静脉输液法

##### 3. 密闭式输液法

原: (2) 穿刺固定: 选择静脉, 备胶布, 常规消毒穿刺部位, 距穿刺点上方 6cm 以上结扎止血带

改: (2) 穿刺固定: 选择静脉, 备胶布, 常规消毒穿刺部位, 距穿刺点上方 6~8cm 处结扎止血带。

## 第十五章 冷热疗法

原: 第二节 冷疗法的应用

改: 第二节 热疗法的应用

原: 第三节 热疗法的应用

改: 第三节 冷疗法的应用



正保医学教育网

www.med66.com