

医学教育网临床执业医师: 《答疑周刊》2023年第7期

结肠癌是常见的发生于结肠部位的消化道恶性肿瘤,三张表格给大家总结考试常考点,并且希望大家通过这三个表格[医学教育网原创]掌握结肠癌相关知识点,并避免考试丢分。

**问题索引:**

1. 【问题】右半结肠与左半结肠如何区分?
2. 【问题】结肠癌都作哪些检查?
3. 【问题】结肠癌如何分期?

**具体解答:**

1. 【问题】右半结肠与左半结肠如何区分?

**【解答】**

	生理作用	癌常见病理类型	临床特点
右半结肠	吸收水分及少量葡萄糖、电解质等,肠内容物主要为液体或半流体	肿块型或溃疡型: 不易引起[医学教育网原创]肠腔狭窄	全身症状、贫血、腹部肿块、腹痛
左半结肠	分泌黏液润滑肠黏膜,肠内容物多为成形大便	浸润型:低位肠梗阻	肠梗阻、便秘、腹泻、便血

2. 【问题】结肠癌都作哪些检查?

**【解答】**

项目	在结肠癌诊断中的价值
粪隐血	普查筛检
结肠镜	确诊;  超声内镜:判断肿[医学教育网原创]瘤浸润深度及周围淋巴结

	转移情况, 有助于术前分期
X 线气钡灌肠对比造影: 显示癌肿部位和范围	
血清癌胚抗原 (CEA)	手术效果的判断及术后复发的监测 (60% 高于正常), 而非诊断
超声、CT、MRI	发现转移灶 [医学教育网原创] 和肿瘤周围浸润情况

### 3. 【问题】结肠癌如何分期?

#### 【解答】

肿瘤侵及 T					淋巴结 N		远处 M
原位癌	黏膜下层	固有肌层	浆膜下层	穿透浆膜层	1~3 个	≥4	有
Tis	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>



正保医学教育网  
www.med66.com