

2024 公卫执业/助理医师

通关秘籍-电子增刊

上医学教育网 做成功医学人！



正保
医学教育网
www.med66.com

M E D 6 6 . C O M

—— 精选名师教学团队 好成绩从选择好老师开始 ——



秦枫 章浩 叶冬 鸿雁 潘钰 邵启轩 汤以恒 景晴 张钰琪 唐飞 鸿儒 章一芹 赵莉言

—— 医师好课升级 —— 备考正当时

好课从速


网络辅导课程	超值精品班	无忧实验班	技能特色班
课程价格	1180元	2680元	480元
课程政策	当期笔试考试 结束后一周关课	签约协议后，报名/考试不过 下期免费重学	当期技能考试 结束后一周关课



扫描二维码了解以上辅导详情！

* 声明：若本宣传品内容与正保医学教育网网站公布内容有出入，则以网站公布内容为准！

合理化课程体系 立体化教学



“正保医学题库”小程序 在线做题新体验



公卫医师《冲关秘籍》增刊

P9 考点 2 分娩期保健

考点点拨

原“第二产程（胎儿娩出期）：初产妇不应超过 2 小时，经产妇不应超过 1 小时”修改为“第二产程（胎儿娩出期）：初产妇不应超过 3 小时，经产妇不应超过 2 小时”。

P19、P 20 考点 12 因果推断的基本原则

考点点拨

原“

时序性	原因一定发生在结果之前，这在病因判断中是唯一要求必备的条件
强度	疾病与暴露因素之间关联程度的大小，常用 OR 或 RR 值来描述
可重复性	重复出现的次数越多，因果推断越有说服力
特异性	关联具有特异性时，可增强病因推断的说服力，但当不存在特异性时，并不能因此而排除因果关联的可能
剂量反应	暴露剂量越大、时间越长则疾病发生的概率也越大
生物学合理	生物学发病机制上建立因果关联的合理性
关联一致性	某因素与疾病之间的关联与该病已知的自然史和生物学原理相一致
实验证据	去除可疑病因可引起某疾病发生频率的下降或消灭，则表明该因果关联存在终止效应，其作为因果关联的判定标准论证强度很高
相似性	指存在已知的类似的病因和疾病的因果关系，由于可以类比的因果关系的存在，将加强新的因果关系的可能性

”改为“

时序性	原因一定发生在结果之前，这在病因判断中是唯一要求必备的条件
强度	疾病与暴露因素之间关联程度的大小，常用 OR 或 RR 值来描述
结果一致性	重复出现的次数越多，因果推断越有说服力

<u>特异性</u>	<u>关联具有特异性时，可增强病因推断的说服力，但当不存在特异性时，并不能因此而排除因果关联的可能</u>
剂量反应	暴露剂量越大、时间越长则疾病发生的概率也越大
生物学合理	生物学发病机制上建立因果关联的合理性
生物学一致性	某因素与疾病之间的关联与该病已知的自然史和生物学原理相一致（与生物学合理性意义很接近）
<u>实验证据</u>	<u>去除可疑病因可引起某疾病发生频率的下降或消灭，则表明该因果关联存在终止效应，其作为因果关联的判定标准论证强度很高</u>
相似性	<u>指存在已知的类似的病因和疾病的因果关系</u> ，由于可以类比的因果关系的存在，将加强新的因果关系的可能性
预测力	检验一个理论最有力的方法就是评估它的预测能力

”

P33 考点 8 生活饮用水卫生标准的主要指标

考点点拨

- (1) 微生物学指标：删除“耐热（粪）大肠菌群”。
- (3) 感官性状及一般化学指标（保证水质感官性状）：原“耗氧量”改为“高锰酸盐指数”，原“挥发酚类”改为“氨（以N计）”。

P69 考点 9 常见发疹性疾病鉴别

考点点拨

风疹诊断：原“发热第2天后出疹十一天出齐”改为“发热第1+2天后出疹十一天出齐”。